

Центральный Ботанический Сад
Национальной Академии Наук Азербайджана

О.В Ибадлы

**Конспект геофитов
Кавказа**

Баку - 2005

Печатается по постановлению Ученого Совета Центрального
Ботанического Сада НАН Азербайджана

Редакторы: Чл.- корр. НАН Азербайджана, доктор биол. наук,
проф. С. Г. Мусаев, к.б.н. Э.П. Сафарова

Рецензенты: доктор биол. наук, проф. А.М. Аскеров,
доктор биол. наук А.А. Байрамов

О.В. Ибадлы «Конспект геофитов Кавказа». Баку, Элм, 2005, С.

В книге приводится современный таксономический состав геофитов Кавказа: уточнены 29 семейств, 93 родов, включающих 528 видов, в том числе 125 редких и исчезающих видов вошедших в «Красную Книгу» СНГ и Азербайджана.

Изученные виды по своим жизненным формам классифицированы в 4 группы: 88 клубневые, 40- клубнелуковичные, 165- корневищные и 235- луковичные. Приведены данные об их местообитании, распространении.

Представляет интрес для ботаников, систематиков, магистров, аспирантов и студентов вузов.

Многообразие физико - географических условий и, как следствие этого, разнообразие экологического фона, во многом определяют богатство флоры Кавказа. Особенность географического положения Кавказского перешейка, растительность которого отличается разнообразием жизненных форм, позволяет рассматривать геофиты как группу самостоятельного биологического значения.

Поэтому, анализ геофитов Кавказа, проводимый с целью выявления таксономического состава и жизненных форм, представляет особый научный и важный практический интерес.

Сведения по геофитам Кавказа имеющиеся в отдельных статьях и обзорах (1-10), недостаточно широко освещают представление о распространении геофитов, их таксономии, систематике, экологии и интродукции.

Большинство видов, образующих эту жизненную форму - однодольные, многолетние травянистые растения. Часто целые семейства почти полностью бывают представлены геофитами, как например: *Liliaceae Juss.*, *Iridaceae Juss.*, *Amaryllidaceae J. St. - Hit.*, *Araceae Juss.*, *Orchidaceae Juss.* и др. (11- 18)

Геофиты известны и у двудольных растений, но среди них они встречаются редко, не во всех семействах, и представлены обычно единичными видами в пределах рода и даже всего семейства. Во флоре Кавказа геофиты составляют 6-6,5% всей растительности и в процентном отношении почти соответствуют распространению их в мировой флоре (10, 17).

Исследования проводились в условиях культуры и в природе - в различных регионах Кавказа маршрутно – экспедиционным и полу стационарным методом.

Наши исследования и наблюдения, проводимые в течение длительного времени (1967-2004 гг.) по районам Кавказа, а также на коллекционном геофитном участке Центрального Ботанического Сада НАН Азербайджана позволили изучить биологические особенности более 350 геофитов Кавказа из которых 149 видов являются редкими и исчезающими и входят в «Красную Книгу» СНГ и Азербайджана (19 - 22). Использован обширный гербарный материал, хранящийся в гербариях Ботанического Института РАН (LE) и в ботанических учреждениях Закавказья (BAK, TBI, ERE).

В результате обработки литературных данных, а также на основании исследований проводимых в естественных и культурных условиях, нами был составлен таксономический состав геофитов Кавказа указанный в таблице 1. Как видно из таблицы, изучен таксономический состав 29 семейств, 93 родов, включающих 528 видов.

Изученные виды по своим жизненным формам классифицированы в 4 группы: 88- клубневые, 40- клубнелуковичные, 165 - корневищные и 235 луковичные.

Нами изучено распространение геофитов по территориям республик, указанных в таблице 2. Как видно из таблицы распространение геофитов Кавказа составляет 528 видов-100% , Азербайджана 345 вида- 65,4% , Армении 244 вида- 46,4% , Грузии 340 вида- 64,5% и Дагестана 108 видов - 20,5% .

Для иллюстрации распространения видов использовано естественное флористическое районирование Кавказа, принятое во « Флоре Кавказа».

Жизненные формы растений указаны в следующих сокращениях: К.- клубень, Кл. - клубнелуковица, Ко.- корневище, Л.- луковица. Г.т.- географических тип

Название семейств, родов и видов приводятся на латинском, русском и азербайджанском языках.

1. ALLIACEAE J. Agardh – ЛУКОВЫЕ – SOĞAN fəş.

Allium L. - Лук - Soğan.

1. *A. adzharicum M. Pop.* – Л. аджарский – *Acar s.* – Л. - Колх: Адж. Г. т. колхидский.
2. *A. affine Ledeb.* – Л. родственный - *Qohum s.* – Л. – Тур: В. Зак. Шек. Кавк: Касп. Кртл. Иб. Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Нах. Гирк: Тал. Г. т. ирано – кавказский.
3. *A. akaka S. G. Gmel. ex. Schult. et Schult. fil.* - Л. Акака – *Akaka s.* – Л. – Ир: Арм. Нах. Диаб. Г. т. атропатанский.
4. *A. albidum Fisch. ex Bieb.* – Л. беловатый – *Ağimtil s.* – Л. – Понт: З. Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Пер: Сомх. Караб. Мал: Дж. Ир: Арм. Г. т. центрально – азиатский.
5. *A. albovianum Vved.* - Л. Альбова - *Albov s.* - Л. – Колх: Кут. Г. т. колхидский.
6. *A. artvinense Miscz. ex Grossh.* - Л. Артвинский – *Artvin s.* – Л. – Мал: Тц. Артв. Г. т. малоазийский.
7. *A. asperiflorum Miscz. ex Grossh.* - Л. шероховатоцветковый – *Nahamarçiçəkli s.* – Л. – Мал: Тц. Ольт. Г. т. малоазийский.
8. *A. atrovilaceum Boiss.* - Л. чернофиолетовый - *Qara-bənövşəyi s.* – Л. – Понт: З.Пр. Тур: В.Пр. В. Зак. Шек. Апш. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Касп. Кобус. Кртл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Кут. Пер: Сомх. Караб. Мег. Мал. Дж. Ир: Арм. Нах. Диаб. Г.т. ирано-туранский.
9. *A. aucheri Boiss.* - Л. Ошера – *Oşer s.* – Л. – Кавк: Даг. Кртл. Пер: Сомх. Караб. Мал: Дж. Ир: Арм. Г. т. атропатано - закавказский.
10. *A. callidictyon C. A. Mey. Ex Kunth.* - Л. красивосетчатый *Qəşəngtorlu s.* – Л. – Пер: Мег. Ир: Арм. Г.т. малоазийско –

атропатанский.

11. *A. candolleianum* Albov – Л. Декандоля – Dekandol s. – Л. - Колх: Абх. Г. т. колхидский.
12. *A. cardiostemon* Fisch. et C.A. Mey.- Л. сердцевидно – тычиночный – Ürəkvari- erkəkcikli s. – Л. – Ир: Арм. Нах. Пер: Мег. Г.т. атропатанский.
13. *A. caspium* (Pall.) Bieb. – Л. каспийский - Xəzər s. – Л. – Тур: В. Пр. Г.т. туранский.
14. *A. cера* L. – Л. обыкновенный – Adi s.- Л. - Родина – Центральная Азия.
15. *A. charadzeae* Tscholokaschvili – Л. Харадзе - Xaradze s. – Л. - Дагестан, г. Буйнакск с., Аракань, Аракс. Г. т. дагестанский.
16. *A. charaulicum* Fomin – Л. хараульский – Xaraul s. - Л. Мал: Артв. Г. т. малоазийский.
17. *A. cilicium* Boiss. – Л.килийский – Kilikiya s. – Л. – Пер: Мег. Ир: Нах. Г. т. малоазийско - кавказский.
18. *A. czelghauricum* E. Bordzilowsky – Л. челгаурский - Çelqaur s. – Л. – Мал: Тц. Карс. Г. т. малоазийский.
19. *A. daghestanicum* Grossh. – Л. Дагестанский – Dağistan s. – – Кавк: Даг. (Харигабуртили). Г. т. дагестанский.
20. *A. decipiens* Fisch. ex Schult. et Schult. fil. – Л. обманывающий - Yalançı s. - Л. – Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. Кавк: Ставр. Тер. Г.т. сарматский.
21. *A. dictyoprasum* C. A. Mey ex Kunth – Л. сетчатый – Torlu s. - Л. - Ир: Арм. Нах. Диаб. Г.т. атропатанский.
22. *A. erubescens* C. Koch – Л. краснеющий - Qızaran s. – Л. - Тур: В.Зак. Апш. Кавк: Тер. Даг. Касп. Кобус. Тав. Черк. Колх: Абх. Пер: Сомх. Караб. Ир: Диаб. Гирк: Тал. Г. т. средиземноморский.
23. *A. fistulosum* L. – Л. татарка - Tatar s. – Л. – Родина. Сибирь.
24. *A. fominanum* Miscz. ex Grossh. - *A. gramineum* – Фомина с. – Fomin s. - Л. - Кавк: Караб. Ир: Арм. Г. т. иберийский.
25. *A. fuscoviolaceum* Fomin – Л. темнофиолетовый – Tutqun-bənövşəyi s. – Л. - Кавк: Тер. Даг. Касп. Кобус. Иб. Пер. Г. т. кавказский.
26. *A. globosum* Bieb. ex Redoute – Л. шаровидный - Şarvari – Л. -Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. Кавк: Ставр. Тер. Даг. Касп. Кртл. Пер: Сомх. Г. т. сарматский.
27. *A. gracilescens* Somm. et Levier – Л. стройный - Qamətli s. – Л. – Колх: Кут. Адж. Г. т. колхидский.
28. *A. grande* Lipsky – Л. большой - İgi s. – Л. – Тур: В. Пр. Г. т. туранский.
29. *A. gunibicum* Miscz. ex Grossh. – Л. гунибский – Qunib s. – Л. – Кавк: Даг. Г. т. дагестанский.
30. *A. inaequale* Janka – Л. неравный – Qeyri - bərabər s. –

- Л. - Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. Кавк: Ставр. Тер. Даг.
Г. т. понтический.
31. *A. jajlae Vved.* – Л. яйлинский – *Yaylı s.* - Л. – Кавк:
Даг. Касп. Кргл. Иб: Пер: Сомх. Караб. Мег. Мал. Дж.
Ир: Арм. Нах. Г. т. малоазийский - кавказский.
 32. *A. karsianum Fomin* – Л. карсский - *Kars s.* – Л. -
Кавк: Даг. Кргл. Иб. Колх: Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб.
Мег. Ир: Арм. Г. т. малоазийский.
 33. *A. koenigianum Grossh.* – Л. коенигийский – *Koeniqi s.* –
Л. – Мал: Тц. Арт. Г. т. малоазийский.
 34. *A. kossoricum Fomin* – Л. коссорский - *Kossor s.* - Л. –
Мал: Тц. Ольт. Г. т. малоазийский.
 35. *A. kunthianum Vved.* – Л. Кунта – *Künt s.* - Л. – Кавк:
Куб. Тер. Даг. Касп. Кобус. Кргл. Иб. Колх: Абх.
Адж. Пер: Сомх. Караб. Мег. Мал: Дж. Ир: Арм. Нах.
Диаб. Г. т. кавказский с иррадиациями.
 36. *A. lacerum Freyn* – Л. разорванный - *Sıgımlı s.* – Л. - Ир:
Нах. (Безоглыбан). Г. т. переднеазиатский.
 37. *A. ledshanense Conrath et Freyn* - Л. леджанский -
Lecan s. - Л. – Колх: Адж. (г. Чирухи), Пер:
Сомх. (г. Леджан). Г. т. колхидский горный.
 38. *A. lencoranicum Miscz. ex Grossh.* – Л. ленкоранский -
Lənkəran s. - Л. - Ир: Диаб. Гирк. Тал. (г. Балабур).
Г. т. гирканский.
 39. *A. leonidii Grossh.* – Л. Леонида - *Leonid s.* - Л. - Ир:
Нах. (Каракуш, Бист). Г. т. атропатанский.
 40. *A. leucanthum C. Koch* – Л. Белоцветный - *Ağrəng s.* - Л. –
Тур: В. Пр. В. Зак. Шек. Кавк: Иб: Пер: Сомх. Караб.
Ир: Арм. Нах. Диаб. Гирк. Тал. Г. т.
восточно – средиземноморский.
 41. *A. mariae Bordz.* – Л. Марии - *Mariya s.* - Л. –
Ир: Нах. (Джультфа, Аза, Чананаб, Бист). Г. т. атропатанский.
 42. *A. materculae Bordz.* – Л. матушкин - *Matuşkin s.* - Л. –
Ир: Нах. Г. т. атропатанский.
 43. *A. moschatum L.* – Л. мускатный - *Səviz (qoz) s.* - Л. – Тур:
В. Пр. Апш. Кавк: Тер. Даг. Касп. Кобус. Кргл. Тавр: Черк.
Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Диаб. Гирк: Тал.
Г. т. средиземноморский.
 44. *A. myrianthum Boiss (A. convallaricoides Grossh)* –
Л. ландышевый - *İnciçiçəkvari s.* - Л. – Тур: В. Зак.
(Евлах, с. Малбинасы), Кавк: Кобус. (Фаредиз), Пер:
Мег. (Минджеван), Ир: Арм. Г. т. кавказский.
 45. *A. oltense Grossh.* – Л. ольтский - *Olt s.* - Л. - Мал:
Тц. Арт. (Ардануч), Ольт. Г. т. малоазийский.
 46. *A. oreophilum C. A. Mey.* – Л. горнолюбивый - *Dağ s.* - Л. –

- Кавк: Даг. Касп. Г. т. центрально – азиатский горный.
47. *A. raczoskianum* Tuzs. – Л. хорошенький - *Yaxşı s.* – Л. – Понт: З. Пр. Тур. В. Пр. В. Зак. Кавк: Ставр. Тер. Касп. Кобус. Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. Диаб. Г. т. средиземноморско-понтический.
 48. *A. paniculatum* L. – Л. метельчатый - *Sürürgəvari s.* – Л. – Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Тав: Черк. Г. т. средиземноморско – понтический.
 49. *A. paradoxum* (Bieb.) G. Don. fil. – Л. странный - *Xəzəz s.* - Л. – Кавк: Тер. Касп. Кртл. Пер: Сомх. Караб. Мег. Гирк: Тал. Г. т. гирканский.
 50. *A. ponticum* Misch. ex Grossh. – Л. понтийский - *Pontik s.* - Л. – Кавк: Кртл. Колх: Абх. Адж. Пер: Сомх. Г. т. колхидский.
 51. *A. porrum* L. – Л. порей - *Kəvər s.* – Л. – Культ. Родина - страны Средиземноморья.
 52. *A. pseudoampeloprasum* Misch. ex Grossh. – Л. ложновиноградный - *Yalançı üzümlük s.* – Л. – Ир: Арм. (г. Алагез, Шорбулаг). Г. т. атропатанский.
 53. *A. pseudostrictum* Albov - Л. ложноожатый - *Yalançı sıxılmış s.* - Л. – Кавк: Куб. Даг. Иб. Колх: Абх. Кут. Ир: Арм. Нах. Г. т. малоазийско - кавказский.
 54. *A. rollovi* Grossh. – Л. Роллова - *Rollov s.* - Л. - Мал: Тц. Артв. Г. т. малоазийский.
 55. *A. rotundum* L. – Л. круглый - *Yumru s.* - Л. – Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Касп. Кобус. Кртл. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Адж. Г. т. кавказский.
 56. *A. rubellum* Bieb. – Л. красенький - *Qırmızıciq s.* – Л. - Тур: В. Зак. Шек. Апш. Кавк: Тер. Касп. Кобус. Кртл. Иб. (Мосуль), Пер: Сомх. Караб. Мег. Ир: Арм. Нах. Диаб. Гирк: Тал. Г. т. центрально- азиатский с иррадиациями.
 57. *A. rupestre* Stev. – Л. скальный - *Qayalıq s.* - Л. – Кавк: Ставр. (Ворошиловск), Куб. Тер. Даг. Кртл. Колх: Абх. Кут. Адж. Г. т. восточно- средиземноморский.
 58. *A. ruprechtii* Boiss. – Л. Рупрехта - *Ruprext s.* – Л. – Кавк: Куб. Тер. Кртл. Колх: Абх. Кут. Г. т. кавказский.
 59. *A. sativum* L. – Чеснок - *Sarımsaq* - L. - Разводится на огородах.
 60. *A. saxatile* Bieb. – Л. скальный - *Qaya s.* – Л. - Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кобус. Кртл. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Пер. Сомх. Г. т. малоазийско – кавказский.
 61. *A. scabriscapum* Boiss. et Kotschy - Л. шероховатолыственный - *Kələkötür s.* - Л. – Ир: Арм. Нах. Г. т. атропатанский.

62. *A. schoenoprasum* L. – Л. скорда - *Skorda* s. - Л. – Кавк: Куб. Тер. Колх: Адж. Пер: Караб. Ир: Арм. Г. т. голарктический горный.
63. *A. sosnowskyanum* Miscz. – Л. Сосновского - *Sosnovski* s. - Л. - Мал: Тц. Ольт. (Дузлу, Бадус). Г. т. малоазийский.
64. *A. sphaerocephalon* L. – Л. круглоголовый - *Dairövibaşlı* s.- Л. - Тур: В. Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Касп. Г. т. средиземноморско – понтический.
65. *A. stamineum* Boiss. – Л. тычиночный - *Erkək* s. – Л. - Ир: Арм. Нах. Г. т. переднеазиатский.
66. *A. stenopetalum* Boiss. – Л. узколепестный - *Xırdaləçək* s. - Л. - Мал: Тц. Ольт. Г. т. малоазийский.
67. *A. strictum* Schrad. – Л. торчащий - *Dikduran* s. – Л. – Кавк: Даг. Иб. Колх: Абх. Ир: Арм. Нах. Пер: Сомх. Караб. (г. Кырс). Г. т. малоазийско- кавказский.
68. *A. subquinqueflorum* Boiss. – Л. почти пятицветковый - *Beşləçəkli* s. - Л. - Колх: Абх. (г. Мамдзышла). Г. т. колхидский.
69. *A. szovitsii* Regel. – Л. Шовица - *Şovis* s. - Л. – Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Иб. Колх: Абх. (Панавский хр.) Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Мег. Мал. Дж. Ир: Арм. Нах. (Биченак). Г. т. малоазийско- кавказский.
70. *A. syntamanthum* C. Koch - Л. короткоцветковый - *Qısaçiçəkli* s. - Л. - Тур: В. Зак. (Агджабеды), Караб. (Нафталан), Мег. Ир: Нах. Диаб. Г. т. атропатанский.
71. *A. talyschense* Miscz. ex Grossh. – Л. талышский - *Talış* s.- Л. - Ир: Диаб. (Оранд, Шинабад, Пиразора, Карабах- юрды), Гирк: Герк: Тал. (Лерик, Бузачар). Г. т. северо- иранский.
72. *A. transcausicum* Grossh. – Л. закавказский - *Zaqafqaziya* s. - Л. – Пер: Караб. (Гадрут, Галуш- гум), Ир: Арм. (Ереван, Норк, Норабкар, Арпа), Нах. (Бист, Урмыс, Мазра), Диаб. Гирк: Тал.(Лерик). Г. т. северо- иранский.
73. *A. ursinum* L. – Л. медвежий - *Ayı* s. - Л. - Тур: В. Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Иб. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Г. т. европейский лесной.
74. *A. victorialis* L. – Л. черемша - *Qalib* s. - Л. – Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Колх. Кут. Пер. Сомх. Г. т. голарктический горный.
75. *A. vineale* L. – Л. виноградничный - *Üzümlük* s. – Л. - Колх. Абх. Пер: Сомх. Мал: Д. Ир: Арм. Нах. Диаб. Г. т. Европейский.

76. *A. viride* Grossh. – Л. зеленый - Yaşıl s. - Л. –
Ир: Диаб. (Зуванд). Г. т. северо- иранский.
77. *A. waldsteinii* G. Don fil. – Л. Вальдштейна -
Valdşteyn s. - Л. – Понт: З.Пр. Тур: Пр. Кавк:
Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Каб. Кртл. Тавр:
Черк. Колх: Абх. Кут. Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм.
Нах. Г. т. европейский.
78. *A. woronowii* Miscz. ex Grossh. – Л. Воронова -
Voronov s. - Л. - Ир: Нах. (Шахбуз,
Дашурры даг, Алинджа, Карабаба, Биченак, Союх).
Г. т. атропатанский.
79. *A. zebdanse* Boiss. – Л. Зебдансе - Zebdanse s. -
Л. - Мал: Тц. Ольт. Г. т. переднеазиатский.

Nectaroscordum Lindl. - Нектароскордум -
- Nektaroscordum.

1. *N. dioscoridis* (Smith) Stank. - Н. диоскорида – Dioskorid n. –
Л. – Кавк: Крым. Г. т. кавказский.
2. *N. tripedale* (Trautv.) Grossh. - Н. трехфутовый - Üçfutlu n. –
Л. - Ир: Арм. (Исти – су), Нах. (Союх). Г. т. атропатанский.

II. AMARYLLIDACEAE J-st.- Hil – АМАРИЛЛИСОВЫЕ –
NƏRGİZÇİÇƏKLİLƏR fəş.

Galanthus L. – Подснежник - Xədicəgülü

1. *G. alpinus* Sosn. – П. Альпийский – Алп х. – Л. – Пер:
Сомх. (г. Ломис.- мта) Бакуриани, Ир: Арм.
(г.Алагез, Тюрокенд). Г. т. малоазийский горный.
2. *G. bortkewitschianus* G. Koss. – П. Борткевича – Борткевич х. –
Л. – Сев. Кавк:, Каб.- Балкар. (окр. Нальчика, басс. р.
Чегем, верховья р.Каменки). Г. т. дагестанский.
3. *G. caspius* (Rupr.) Grossh.- П. каспийский – Xəzər х. – Л. –
Пер: Караб. (г. Шуша), Гирк: Тал. Г. т. гирканский.
4. *G. caucasicus* –(Baker) Grossh. –П. кавказский – Qafqaz х.-
Л. – Кавк: Ставр. (Ворошиловск), Куб. Тер. Касп. Кртл.
Иб. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб.
(г. Сарьял). Г.т. кавказско-колхидский.
5. *G. cilicicus* Baker –П. киликийский – Kilikiya х. – Л. – Пер:
Нах. Мег. (Каладаш). Г.т. малоазийский.

6. *G. krasnovii* A. Khokhr. – П. Краснова – Krasnov х. – Л. – Колх: Адж. Батуми, р. Чаква. Г.т. колхидский.
7. *G. agodechianus* Kem. – Nath. – П. лагодехский – Laqodexi х. – Л. – Кавк: Иб. Груз. Кахети, Лагодехи. Г.т. колхидский.
8. *G. nivalis* L. – П. белоснежный – Qaraqoşar х. – Л. – Кавк. Ставр. Пер: Караб. Куба (Чыраг-гала). Г.т. кавказско-колхидский.
9. *G. platyphyllus* Traub et Moldenke - П. Плосколистный – Yastıyarraq х. – Л. – Кавк: Тер. Колх: Кут. Г.т. кавказский с иррадиациями.
10. *G. plicatus* Bieb. – П. Складчатый – Qırçınlı х. – Л. – Кавк: Кртл. Колх: Абх. Пер. Сомх. Г.т. колхидский с иррадиациями.
11. *G. transcausicus* Fomin - П. закавказский – Zaqaqaziya х. – Л. – Пер: Караб. (Шуша), Гирк: Талыш (Зуванд, Мистан). Г.т. гирканский.
12. *G. woronowii* Losinsk. – П. Воронова - Voronov х. - Л. - Кавк: Кртл. Колх. Абх. Пер: Сомх. Г. т. колхидский с иррадиациями.

Leucojum L. - Белоцветник - Ağçiçək.

1. *L. aestivum* L. – Б. летний - Yau a. - К. - Понт: З. Пр.(Краснодар), Тав: Черк. Колх: Абх. Кут. Адж. Г. т. восточно-средиземноморский.

Narcissus L. – Нарцисс - Nərgizgülü.

1. *N. lacticolor* (Haw.) Steud. – Н. молочнобелый – Südrəngli n. – Л. – Разводится и встречается одичалым. Г. т. средиземноморский.
2. *N. poeticus* L. – Н. поэтический - Şairi n. – Л. – Разводится в садах, местами дичает - Ленкор. с. Ситомирдо.
3. *N. pseudonarcissus* L. – Н. ложный - Yalançı n. – Л. – Разводится. В одичалом состоянии неизвестен. Г. т. западно-средиземноморский.
4. *N. tazetta* L. – Н. букетный или тацет - Taset n. - Л. – Разводится по всему Кавказу. Встречается одичалым в Караб. (Физули). Г. т. средиземноморский.

Pancratium L. - Панкраций - Pankrasiy.

1. *P. maritimum* L. – П. морской - Dəniz p. - Л. - Колх:
Абх. (Пицунда, Бомбары), Кут. (Поти), Адж. (б. Николая, устье Чороха). Г. т. средиземноморский.

Sternbergia Waldst. et Kit. – Штернбергия - Şternberqiya.

1. *S. colchiciflora* Waldst. et Kit. – Ш. зимовникоцветная -
Qışdaçiçəkləyən ş. - Л. - Понт: З. Пр. Тур: В.Пр. Тур: В. Пр.
Кавк: Тер. Сомх.. Г. т. восточно- средиземноморский.
2. *S. fischerana* (Herb.) M. Roem. – Ш. Фишера - Fişer ş. – Л. –
Тур: В. Зак. (Карамарям). Кавк: Кобус. (Каландар тапе –
Шемаха). Г. т. восточно- закавказский.
3. *S. lutea* (L.) Spreng. – Ш. желтая - Sarı ş. - Л. - Кавк: Касп.
(Хачмас), Гирк: Талыш (Ахсагляр). Г. т. средиземноморский.

III. APIACEAE LINDL –(Umbelliferae Juss., Hydrocotylaceae
Hyl.)

Bunium L. – Зонтичные – Çətirçiçəklilər fəş.

1. *B. bourgaei* (Boiss.) Freyn et Sint. - С. буржо - Burjo b. –
К. – Тавр: Черк. Колх. Абх. Пер: Сомх. Караб. Мег. Мал:
Дж. Ир: Арм. Нах. Г. т. малоазийский.
2. *B. cylindricum* (Boiss. et Hohen.) Drude - С. цилиндрический -
Silindrik b. - К. – Пер: Караб. Ир: Арм. Нах. Гирк:
Тал. Г.т. иранский.
3. *B. elegans* (Fenzl) Freyn - С. изящная - Zərif b. - К. – Кавк:
Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Колх: Абх. Кут. Г. т. еврокавказский.
4. *B. ferulaceum* Smith - С. феруловидная - İlankölgəsinə- oxşar b. –
К. – Кавк: Куб. Даг. Колх: Г. т. европейско- средиземноморский.
5. *B. paucifolium* DC. – С. малолыстный - Azyarpaq b. –
К. – Кавк: Касп. Кобус. Пер: Караб. Мег. Ир: Арм.
Нах. Г. т. североиранский.
6. *B. scabrellum* Korov. – С. шероховатый - Kələkötür b. –
К. – Ир: Диаб. (Космальян), Гирк: Тал. (г. Сибирду).
Г. т. североиранский.

Elaeosticta Fenzl (Scaligeria auct.)

Элаостика - Elaostika.

1. *E. glaucescens (DC.) Boiss.* – Э. сизоватая – Göyümtraq e. – К. – Пер: Мегр. Ир: Арм. Нах. Г. т. атропатанский
2. *E. tripartita (Kalen.) Tamamsch.* – Э. трехраздельная – Üçbölümlü e. - К. - Кавк: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Мегр. Гирк: Тал. Г. т. кавказский.

IV. ARACEAE JUSS. - АРОИДНЫЕ - DANAAYAĞI –
GƏCƏB fəs.

Acorus L. – Аир – Gəcəvər.

1. *A. calamus L.* – А. тростниковый - Qamışvari g. – К. – Понт: З. Пр. (Кубань), Тур: В. Зак. (Сальяны), Колх: Кут. (Пелетом), Адж. (Цихис- дзири), Ир: Арм. (Паркар Зейва) Г. т. восточно- азиатский.

Arum L. – Аройник – Danaayağı.

1. *A. albispatum Stev. ex Ledeb.* – А. белокрылый – Ağqanad d. – К. – Понт: З. Пр. Тур: В. Зак. (Белясувар), Кавк: Ставр. Куб. Тер. Касп. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер. Сомх. Гирк: Тал. Г. т. колхидско- гирканский.
2. *A. elongatum Stev.* – А. удлиненный - Uzunsov d. – К. – Тур: Шек. Кавк: Касп. Кобус. Пер: Караб. Мегр. Ир: Арм. Нах. Диаб. Гирк: Тал. Г. т. переднеазиатский.
3. *A. orientale Vieb.* – А. горный – Dağ d. – К. – Понт: З.Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Касп. Кртл. Тавр: Черк. Г. т. восточно- средиземноморский.

V. ASPARAGACEAE JUSS. - СПАРЖЕВЫЕ -
QULANÇARÇİÇƏKLİLƏR fəs.

Asparagus L. – Спаржа - Qulançar və ya Mərəçüyüd.

1. *A. angulofractus Iljin* - С. угловатонадломанная - Qırıq-küncvari q. və ya M. – Ко. – Еур: В. Зак. Шек. Апш. Кавк: Касп. Г. т. туранский.

2. *A. brachyphyllus Turcz.* – С. коротколистная - Qısayarpaqlı q. və ya M. – Ко. – Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. В. Пр. В. Зак. Колх. Кут. Ир: Арм. Нах. Г. т. понтический- сарматский.
3. *A. bresleranus Schult. et Schult. fil.* – С. Бреслера - Bresler q. və ya M. – Ко. – Тур: В. Пр. Апш. (Волчьи ворота), Кавк: Касп. Пер: Караб. (Ханлар), Ир: Арм. (Севан), Нах. (Сольпром). Г. т. туранский.
4. *A. caspius Schult. et Schult. fil.* – С. каспийская - Xəzər q. və ya M. – Ко. – Понт: З.Пр. Тур: В. Пр. В. Зак. Шек. Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Пер: Сомх. Мал: Дж. Ир: Арм. Гирк: Тал. Г. т. Туранский (арало-каспийский).
5. *A. davuricus Fisch. ex Link* - С. даурская - Daur q. və ya M. – Ко. – Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Пер: Сомх. Мал. Дж. Ир: Арм. Гирк: Тал. Г. т. туранский.
6. *A. litoralis Stev.* – С. прибрежная - Sahilboyu bitən q. və ya M. – Ко. – Колх: Абх. (Сухуми, Синоп, Гудаута), Адж. (Чакви, Цихис- дзири). Г. т. колхидский литоральный.
7. *A. officinalis L.* – С. лекарственная - Dərman q. – Ко. – Понт: З. Пр. Тур: В. Зак. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Касп. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Ир: Нах. Гирк: Тал. Г. т. западно- палеарктический.
8. *A. persicus Baker* (*A. leptophyllum* auct. p.p) - С. Персидская - İran q. və ya M. – Ко. – Тур: В. Зак. Шек. Апш. Кавк: Касп. Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Нах. Г. т. туранский.
9. *A. polyphyllum Stev.* – С. многолистная - Çoxuyarpaqlı q. və ya M. – Ко. – Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. В. Зак. Шек. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Кобус. Кртл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Кут. Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Нах. Гирк: Тал. Г. т. понтический- сарматский.
10. *A. verticillatus L.* – С. мутовчатая - Torayarpaq q. və ya M. – Ко. – Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. В. Зак. Шек. Апш. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Кобус. Кртл. Иб. Тавр: Черк. Колх. Абх. Кут. Пер: Сомх. Караб. Мегр. Ир: Арм. Нах. Гирк: Тал. Г. т. восточно- средиземноморский древний.

VI. ASPHODELACEAE JUSS. - АСФОДЕЛИНА -

ASFODELINA.

Anthericum L. – Венечник - Тас.

1. *A. ramosum L.* - В. многоцветковый - Çoxçiçəkli T. – Ко. – Кавк. Куб. (Батал)

Asphodeline Reichenb. – Асфodelина – *Asfodelina*.

1. *A. denroides (Hoffm.) Woronow* - А. древовидная – *Ağacvari a.* – Ко. – Тур: В. Зак. Шек. Кавк: Кав. Кргл. Пер: Сомх. Караб. Мегр. Ир: Арт. Нах. Г. т. восточно- закавказский.
2. *A. lutea (L.) Reichenb.* - А. желтая - *Sarı a.* – Кавк: Куб. (г. Пенай), Тер. (Пятигорск, Кабарда), Иб. (Сагурами), Тавр: Черк. Колх: Абх. Пер: Сомх. Г. т. восточно- средиземноморский.
3. *A. szowitsii (C. Koch) Misch.* – А. Шовиц а - *Şovis a.* - Ко. – Ир: Нах. (Дары- даг). Г. т. атропатанский.
4. *A. taurica (Pall. Ex Vieb.) Endl.* – А. Крымская - *Kırım a.* – Ко. Кавк: Куб. Тер. Тавр: Черк. Мал. Дт. Ир: Арт. (Данаданур). Г. т. малоазийский.
5. *A. tenuiflora (C. Koch) Misch.* – А. тонкоцветковая - *Nazıyaraq a.* - Ко. – Мал: Тц. Ольт. Ир: Тал. Г. т. малоазийский.
6. *A. tenuior (Vieb.) Ledeb.* – А. тонкая – *Nazık a.* - Ко. – Кавк: Куб.(Красногорск), Тер: (Кисловодск). Г. т. кавказский.

Eremurus Vieb. – Чириш – *Çiriş.*

1. *E. azerbaijdzhanicus Charkev.* – Ч. азербайджанский - *Azərbaycan ç.* - К. Тур: Шек. (Халдан). Г. т. кавказский.
2. *E. spectabilis Vieb.* – Ч. представительный - *Görkəmli ç.* – К. Понт: Пр. (Запад Хутора), Тур: В. Пр. В. Зак. Шек. Кавк: Тер. Касп. Кобус. Иб. Тавр: Черк. Пер: Сомх. Караб. Мег. Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. Диаб. Г. т. переднеазиатский.

VII. *ASTERACEAE DUMORT. (Compositae Giseke)* -

СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ -

MÜRƏKKƏVÇİÇƏKLİLƏR fəsiləsi.

Tragopogon L. – Козлобородник - *Yemlik.*

1. *T. pusillus Vieb.* - К. Маленький – *Kiçik y.* - К. – Тур: В. Зак. Шек. Апш. Пер: Караб. Кавк: Даг. Г. т. атропатанский.
2. *T. tuberosus C. Koch* - К. Клубненосный *Şişkök y.* – К. – Тур: Апш. Шек. В. Зак. Кавк: Даг. Г. т. колхидский.

VIII. *BERBERIDACEAE* JUSS. – БАРБАРИСОВЫЕ -

ZİRİNC fəс.

Bongardia C. A. Mey. – Бонгардия - Qozqurab.

1. *B. chrysogonum* (L.) Spach – Б. золотистая - Qızıllı q. – К. – Тур: В. Зак. Шек. Апш. Кавк: Г. т. ирано- туранский.

Epimedium L. – Эпимедиум, Горянка - Epimedium.

1. *E. circinatosucullatum* Sosn. – Э. Улиткообразный - Şeytanaoşar e. – Ко. – Колх: Абх. (Сочи). Г. т. колхидский.
2. *E. colchicum* (Boiss.) Trautv. – Э. колхидский - Kolxida e. – Ко. – Тавр: Черк. (Туапсе), Колх: Абх. Кут. Адж. Г. т. колхидский.
3. *E. pinnatum* Fisch. – Э. перистый - Lələkvari e. - Ко. – Гирк: Тал. (Ленкорань, Зуванд), Г. т. гиркаский.
4. *E. pubigerum* (DC.) Morr. et Decne. - Э. опушонный – Tüklü с. – Ко. – Колх: Адж. (Чаква, Батуми, Хуло). Г. т. малоазийский.

Gumnospermium Spach - Голосемянка – Çılpaqtohum

1. *G. smirnowii* (Trautv.) Takht. – Г. Смирнова – Smirnov ç. – К. – Кавк: Иб. (Лагодехский зап. суб. пояс). Г. т. иберийский.

Leontice L. – Леонтице – Dombalankök

1. *L. armeniaca* Belanger - Л. армянская – Erməni d. – К. – Ир: Арм. Нах. (Сольпром). Г. т. иранский.

IX. *Biebersteiniaceae* Endl. – Биберштейновые – Biberşteyn fəс.

Biebersteinia Steph. – Биберштейния – Biberşteyniya

1. *B. multifida* DC. – Б. многораздельная – Çoxbölümlü b. – К. – Ир: Арм. (Бююк-Веди, Арпа, Мегри), Нах. (Сольпром, Аза, Даррыдаг). Г. т. иранский.

X. *Boraginaceae* Juss. – Бурачниковые – Sümürgənçiçəklilər fəş.

Caccinia Savi - Каггиния – Каqqiniya

1. *C. macranthera* (Banke et Soland.) Brand – К. Крупноплодная – İrimeyvəli k. – К. – Тур: В. Зак. Шек. Апш. Кавк: Касп. Кобус. Карт. Пер. Сомх. Мегр. Ир: Арм. Нах. Диаб. Гирк: Тал. Г.т. иранский.

XI. *BRASSICACEAE* BURNET - КРЕСТОЦВЕТНЫЕ –
XAÇÇİÇƏKLİLƏR fəş.

Dentaria L. – Зубянка – Dişotu

1. *D. bipinnata* C. A. Mey. – З. двоякоперистая – İkiqatlələkvəri d. – Ко. – Кавк: Куб. Тер. Даг. Г. т. кавказский.
2. *D. bulbifera* L. – З. Клубненоносная – Yumurukök d. – Ко. – Кавк: Куб. Тер. Касп. Кртл. Иб. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. (Кировабад). Г. т. европейский.
3. *D. microphylla* Willd. – З. мелколистная – Xırdayarpaqlı d. – Ко. – Кавк: Куб. Тер. Кртл. Г. т. кавказский.
4. *D. quinquefolia* Vieb. – З. пятилистная – Beşyarpaq d. – Ко. – Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Иб. Тавр: Черк. Колх. Абх. Кут. Адж. Пер. Сомх. Караб. Гирк: Тал. Г. т. Крым и Кавказ.

XII. *CANNACEAE* JUSS. – КАННОВЫЕ - KANNA fəş.

Canna L. – Канна - Kanna.

1. *C. indica* L. – К. индийская - Hind k. – Ко. – Родина тропическая Индия, разводится в садах и парках.

XIII. *CONVALLARIACEAE* HORAN. – ЛАНДЫШЕВЫЕ -
İNCİÇİÇƏYİ fəş.

Convallaria L. – Ландыш - İnciçiçəyi

1. *C. trascaucasica* Utkin ex Grossh. - Л. закавказский - Zaqafqaziya i. – Ко. – Понт: З. Пр. Кавк. Ставр. Куб. Тер. Касп. Колх. Абх. Адж. Пер: Сомх. Караб. Г. т. кавказский.

Maianthemum Wigg. – Майник – Maıynık.

1. *M. bifolium* (L.) F. W. Schmidt. - М. Двулистный – kiyarpaqlı M. – Ко. Кавк: Кртл. (Душети, Ананури). Г. т. палеарктический лесной.

Polygonatum Hill. – Купена - Güyənə.

1. *P. glaberrimum* C. Koch – К. Гладкая - Намар d. – Ко Кавк: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Кобус. Кртл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Г. т. Кавказский.
2. *P. multiflorum* (L.) All. – К. многоцветковая - Çохçiçəkli d. – Ко. – Кавк: Куб. Тер. Кртл. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер. Сомх. (Бакуриани). Г. т. европейский лесной.
3. *P. obtusifolium* (C. Koch) Miscz. ex Crossh. – К. туполистная - Kütyarpaq q. - Ко. Колх: Абх. (г. Апиана), Адж. (Махарадзе). Г. т. колхидский.
4. *P. polyanthemum* (Bieb.) A. Dietr. – К. кавказкая - Qafqaz q. – Ко. – Кавк: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Кобус. Кртл. Иб. Колх. Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Мег. Ир. Арм. Нах. Гирк: Тал. Г. т. малоазийско- кавказский.
5. *P. verticillatum* (L.) All. – К. мутовчатая – Тора g. – Ко. Кавк: Куб. Тер. Дад. Касп. Кртл. Иб. Колх: Абх. Кут. Адж. Сомх. Караб. Мал: Дж. Ир. Арм. Г. т. средневропейский.

XIV. *DIOSCOREACEAE* R. BR. – ДИОСКОРЕЙНЫЕ –
DİOSKOREYA fəs.

Dioscorea L. –Диоскорея – Dioskoreya

1. *D. caucasica* Lipsky - Д.кавказская – Qafqaz d. – Ко. – Тавр: Черк. (р. Ачипсе), Колх: Абх. (дол. Кодора). Г.т. колхидский.

XV. *FUMARIACEAE* DC. – ДЫМЯНКОВЫЕ –

ŞANTƏRƏKİMİLƏR fəs.

Corydalis DC. – Хохлатка – Mahmızlalə

1. *C. alexeenkoana* N. Busch. – Х.Алексеевко – Alekseyenko m. – К. – Колх: Адж. (Зекарский пер.), Пер: Сомх. (Ломис-мта), Мал: Дж. (оз. Табисхури). Г.т. малоазийский.
2. *C. alpestris* C. A. Mey. – Х. Альпийская – Dağ m. – К. – Кавк:

- Куб. Тер. Даг. Касп. Кргл. Иб. Колх: Абх. Кут. Пер: Сомх.
Караб. Ир: Арм. Нах. Г.т. кавказский.
3. *C. angustifolia (Bieb.) DC.* – Х. узколистная –
Daryarraq m. – К. – Кавк: Ставр. Касп. Кргл. Колх: Кут. Адж.
Пер: Сомх. Караб. Мег. Мал: Дж. Ир: Арм. Гирк: Тал. Г.т.
иберийский.
 4. *C. caucasica DC.* – Х. кавказская – *Qafqaz m.* – К. – Понт:
З. Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Кргл. Иб. Тавр: Черк.
Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. (Боржоми). Г. т. колхидский.
 5. *C. conorhiza Ledeb.* – Конически- корневая – *Konuskök m.* – К. –
Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кргл. Иб. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер:
Сомх. (Цхара-цхаро). Г.т. кавказский.
 6. *C. emanuelii C. A. Mey.* – Х. Эмануэля – *Emanuel m.* – К. – Кавк:
Куб. Колх: Абх. (г. Адзиитуго), Пер: Сомх.. (Биюк- Ликоль, Цхара
- цхаро, Кокта). Г. т. кавказский.
 7. *C. erdelii Zucc.* - Х. Эрдели - *Erdeli m.* - К. - Пер: Мегр.Ордубад с.
Нюс-нюс, г. Фахле- дара), Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. (Дары- даг,
Ганза). Г. т. малоазийский.
 8. *C. marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers.* – Х. Маршалла - *Marşal m.* -
К. - Понт: З. Пр. Кавк: Ставр. Куб.Тер. Касп. Кргл. Иб. Тавр:
Черк. Колх: Абх. Адж. Пер: Сомх. Караб. Гирк: Тал. Г. т.
переднеазиатский.
 9. *C. persica Cham. et Schlecht.* – Х. персидская - *Iran m.* – К. – Ир:
Нах. (Биченакский пер, Капуджик, Союх). Г.т. атропатанский.
 10. *C. vittae Kolak.* – Х. Витта - *Vitta m.* - К. - Колх.Абх. Г. т.
колхидский.

XVI. GERANIACEAE JUSS. – ГЕРАНИЕВЫЕ -

ƏTİRŞAHÇİÇƏKLİLƏR fəş.

Geranium L. – Герань - Ətirşah.

1. *G. linearilobum DC.* - Г. линейнолопастная - *Xətvaribölümlü* - К. –
Тур: В. Зак. (Кировабад), Кавк: Тер. Касп. Пер: Караб. Ир: Арм. Г.
т. европейский.
2. *G. tuberosum L.* – Г. клубневая - *Yumrulu ə.* - К. – Понт: З. Пр.
Тур: В. Пр. В. Зак. Шек. Кавк: Куб. Касп. Кобус. Карт. Тавр.
Черк. Пер: Сомх. Караб. Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. Диаб. Гирк:
Тал. Г. т. средиземноморский.

XVII. *HEMEROCALLIDACEAE* R. Br. - КРАСОДНЕВ -

GÜNÖTÜ fəs.

1. *Hemerocallis fulva* (L.) L. – К. рыжий - Kürən - Кл. -
Тур: Шек. (Дагна даг), Колх. Абх. Адж. Пер: Сомх. (Коди),
Караб, (Шуша), Мегр. Ир: Арм. Нах. (г. Сагал близ Ордубада),
Гирк: Тал (Машхан) Г. т. северо – средиземноморский.

XVIII. *HYACINTHACEAE* BATCH. – ГИАЦИНТОВЫЕ -

SÜNBUŁÇİÇƏK KİMİLƏR fəs.

Bellevalia Lapeyur. – Беллевалия - Yabanı sünbülçičək.

1. *B. albana* Woronow - Б. албанская - Alban y. s. – Л. – Кавк: Кобус.(С. Куиди, г. Б. Хаарами). Г. т. албанский.
2. *B. fomini* Woronow - Б. Фомина - Fomin y. s. - Л. Тур: В. Зак. Кобус.
Пер: Караб. Ир: Диаб. Гирк: Тал. Г. т. восточно - закавказский.
3. *B. longisyla* (Miscz.) Grossh. – Б. длинностволчатая - Uzun sütuncüqlü y. s. - Л. Пер: Мег. (Мегры), Ир: Арм. Нах. (г. Каракуш). Г. т. атропатанский.
4. *B. luteae* Bordz. – Б. желтая - Sarı y. s. - Л. - Мал: Дж.
(Ахалкалаки). Г. т. малоазийский.
5. *B. makuensis* Woronow ex Grossh. – Б. Макунская - Makuin y. s. – Л. – Ир: Арм. (Вохчаберт), Нах. (Сольпром, Неграм). Г. т. атропатанский.
6. *B. montana* (C. Koch) Boiss. – Б. Горная - Dağ y. s. - Л. – Пер.
(Сомх. Лори), Ир: Арм. (Шурагель). Г. т. неясный.
7. *B. rusciantha* (C. Koch) Losinsk. – Б. густоцветковая - Sıxçičək y. s. - Л. - Ир: Арт. Нах. (Ордубад, Бичанак). Г. т. иранский горный.
8. *B. sarmatica* (Georgi) Woronow – Б. Сарматская - Sarmat y. s. - Л. - Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. Кавк:
Стар. Г. т. понтический.
9. *B. specioza* Woronow. – Б. замечательная - Qəribə y. s. – Л. Мал: Дж. Ир: Арм. Г. т. переднеазиатский.
10. *B. wilhelmsii* (Stev.) Woronow - Б. Вильгельмса - Vilhelms y. s. – Л. Тур: В. Зак. Шек. Кавк: Кобус. Кргл. Сомх. Ир: Арм. (Егварт). Г. т. иберийский.
11. *B. zygomorpha* Woronow - Б. зигоморфная - Ziqomorflu y. s. – Л. - Тур: В. Зак. Шек. Кавк: Касп. Кобус. Иб. Пер: Мег. Ир: Нах. (Шахбуз), Диаб. Пер. Тал. Г. т. восточно – закавказский.

Hyacinthus L. – Гиацинт - Sünbülçiçək.

1. *H. orientalis L.* – Г. восточный - Şərq s. - Л. –изредка в одичавшем состоянии, Г. Шуша, Шемаха, Физули, Г. т. восточно – средиземноморский.

Leopodia Parl. – Леопольдия - Leopoldiya.

1. *L. caucasica (Griseb.) Losinsk* - Л. кавказская - Qafqaz L. – Л. Кавк: Кобус. Гирк: Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Нах. Диаб. Г. т. кавказко – северо - иранский.
2. *L. longipes (Boiss.) Losinsk.* – Л. длинная - Uzun L. – Л. – Тур: В. Зак. (Каракоюнлу, Алпаут), Пер: Караб. (Каркабазар, Джебраил). Г. т. северо- иранский.
3. *L. tenuiflora (Tausch) Heldr.* – Л. тонкоцветковая - Nazikçiçək L. – Л. - Кавк: Касп. Кртл. Пер: Сомх. Карав. Мег. Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. Г. т. панонско – понитический.

Muskari Mill. – Гадючий лук – Gəmirici soğanı

1. *M. alpanicum Schchian* - Г. л. алпанский – Alpan g.s. – Л. – Колх. Кут. (Алпана, Нижняя Рача, окр. с. Алпана). Г. т. колхидский.
2. *M. armenicum Baker* - Г. л. абрикосово-желтый – Əriyi - sarı g.s. – Л. – Колх: Адж. (Кобулет, Бобоквати, Цихис-дзири). Г. т. колхидский.
3. *M. botryoides (L.) Mill.* – Г. л. кистевидный – Fırçavari g.s. – Л. – Кавк: Куб. Тер. Колх: Абх. Г. т. кавказский.
4. *M. dolichanthum Woronow et Tron* - Г. л. длинноцветковый – Uzunçiçəkli g.s. – Л. – Колх: Абх. (г. Аигба, близ Красной поляны). Г. т. колхидский.
5. *M. elegantulum Schchian* - Г. л. изящный – Qəşəng g.s. – Л. – Пер: Тал. (Лерик с.Талых). Г. т. иранский.
6. *M. grossheimii Schchian* - Г. л. Гроссгейма – Qrossheym g.s. – Ир: Диаб. Лерик. Г. т. гирканский.
7. *M. leucostomum Woronow ex Gzernjak* - Г. л. белозевный – Ağızcıqlı g.s. Л. – Тур: В. Зак.
8. *M. neglectum Guss.* – Г. л. пренебрегаемый - Ehtinasız g. s. - Л. – Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Тавр: Черк. Колх: Абх. Г. т. средиземноморский с иррадиациями.
9. *M. pendulum Trautv.* – Г.л. поникающий – Sallaq g. s. – Д. Абх. (Гагры), Колх: Кут. (Кутаиси, Борсули). Г. т. колхидский .
10. *M. polyanthum Boiss.* – Г.л. многоцветковый – Çoxçiçəkli g.s. – Л. – Колх: Адж. Пер: Сомх. Караб. (г. Зиарат), Мал: Дж. Г. т. малоазийский.

11. *M. sosnowskyi Schchian* - Г. л. Сосновского – *Sosnovski g. s.* – Л. – Караб. (г. Зиарат). Г. т. кавказский.
12. *M. stoloniferum Charkev.* – Г. л. столонообразный – *Stolonvari g. s.* – Л. – Кабардино - Балкарская АССР, г. нальчик. Г. т. кавказский.
13. *M. szovitsianum Baker* - Г. л. Шовица – *Şovis g.s.* – Л. – Тур: Шек. Кавк: Даг. Касп. Кобус. Кртл. Иб. Пер: Сомх. Караб. Мег. Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. Диаб. Гирк: Тал. Г. т. малоазийский.

Ornithogalum L. – Птицемлечник - *Xıncalaus*

1. *O. arcuatum Stev.* – П. дугообразный – *Qövşşəkilli g. s.* – Л. – Кавк: Ставр. Тавр: Черк. Колх: Абх. Г. т. кавказский.
2. *O. balansae Boiss.* – П. балансы – *Balans x.* – Л. – Кавк: Куб. (Оштен), Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. (редко), Мал: Дж. Ир: Арм. Г. т. армянский горный.
3. *O. boucheanum (Kunth) Aschers.* – П. Буша – *Buş x.* – Л. – С. Предкавк. Г. т. понтический.
4. *O. brachystachys C. Koch* - П. короткоколосный - *Qısa – sünbül x.* - Л. – Ир: Арм. Нах. (Биченак, Батабат). Г. т. переднеазиатский.
5. *O. ficheranum Krasch.* – П. Фишера - *Fişer x.* - Л. – Понт: З. Пр. (Гудиком, Маныч). Г. т. сарматский.
6. *O. graciliflorum C. Koch* - П. тонкоцветковый - *Zərifçiçək x.* – Л. - Ир: Арм. Нах. Диаб. Гирк: Тал. Г. т. армянский горный.
7. *O. hajastanum Agarova* - П. айастанский - *Hayastan x.* - Л. – Арм, окр. Еревани - Джервет. Г. т. армянский.
8. *O. hircanum Grossh.* – П. гирканский - *Hirkan x.* – Л. - Гирк: Тал. Г. т. иранский.
9. *O. kochii Parl.* – П. Коха - *Kox. x.* - Л. – Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. В. Зак. Шек. Апш. Кавк: Куб. Тер. Даг. Пер: Сомх. Караб. Мег. Ир: Арм. Нах. Диаб. (Говдара). Г. т. средиземноморский.
10. *O. magnum Krasch. et Schischk.* – П. крупный - *İgi x.* - Л. – Кавк: Тер. Кртл. Иб. Пер: Сомх. Г. т. кавказский.
11. *O. platifillum Cyr.* – П. горный - *Dağ x.* - Пер: Караб. Мег. Ир: Арм. Нах. Диаб. Г. т. переднеазиатский.
12. *O. purenaicum Zahar.* – П. понтийский - *Pontika x.* - Л. – Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. В. Зак. Шек. Кавк: Ставр. Тер. Даг. Касп. Кобус. Кртл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Кут. Пер: Сомх. Караб. Мег. Ир: Нах. Диаб. Гирк. Тал. Г. т. средиземноморский атлантический.
13. *O. schelkownikowii Grossh.* – П. Шелковникова - *Şelkovnikov x.* - Л. – Ир: Арм. Нах. (Биченакский пер.). Г. т. переднеазиатский.
14. *O. sigmoideum Freyn et Sint.* – П. дваждыизогнутый - *Qıvrım x.* – Л. – Ир: Нах. (Бата-бат, г. Капуджик). Г. т. армянский горный.

15. *O. sintenisii Freyn* - П. Синтениса - *Sintenis* х. - Л. – Тур: В. Зак. Шек. Кавк: Касп. Пер: Караб. Гирк: Тал. Г. т. гирканский.
16. *O. tempskyanum Freyn et Sint.* – П. Темпский - *Tempski* х. - Л. – Мал: Тц. Ардаг. (оз. Хозапин, оз. Чалдыр гель), Ольт. (Сарыкамыш, Котик), Карс. (Саганлугский хр.) Г. т. малоазийский.
17. *O. transcausicum Miscz. ex Grossh.* – П. закавказский *Zaqafqaziya* х. - Л. - Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. Г. т. североатропатанский.
18. *O. woronowii Krasch.* – П. Воронова - *Voronov* х. – Л. – Понт: З. Пр. (Краснодар), Кавк: Ставр. (Ворошиловск), Куб. Тер. Тавр: Черк. Колх. Абх. Кут. Адж. Г. т. колхидский.

Pseudomuscari Garbari et Greuter -

Гадючий лук ложный - *Yalançı gəmirici soğanı.*

1. *P. coeleste (Fomin) Garbari* - Г. л. л. небесный - *Göyrəng y. g. s.* – Л. – Мал: Тц. Карс. Ир: Арм. Сурм. (г. Перли – даг). Г. т. малоазийский.
2. *P. coeruleum (Losinsk.) Garbari* - Г. л. л. синий - *Mavi y. g. s.* – Л. – Кавк: Куб. Тер. Колх: Абх. Г. т. кавказский.
3. *P. forniculata (Fomin) Deloney* - Г. л. л. сводчатый - *Qübbəli y. g. s.* - Л. Мал: Тц. Ардаг. (Учрузла, Тохтакран), Ольт. Карс. (Сарыкамыш). Г. т. малоазийский.
4. *P. pallens (Bieb.) Garbari* - Г. л. л. бледный - *Solğun y. g. s.* - Л. – Кавк: Куб. Тер. Даг. Кобус. Кртл. Иб. Колх: Абх. Кут. Г. т. кавказский.
5. *P. paradoxum (Fisch. et Mey.) Boiss.* – Г. л. л. странный - *Təəssüblü y. g. s.* - Л. – Колх: Адж. Пер: Сомх. Мал: Дж. Ир: Арм. Г. т. малоазийский.
6. *P. turkewiczii (Woronow) Grossh.* – Г. л. Туркевича - *Turkeviç y. g. s.* - Л. – Мал: Тц. Артв. (Хатила – су, г. Квахид), Карс. (г. Кабах – тапе). Г. т. малоазийский.

Puschkinia Adams - Пушкиния - *Puşkiniya.*

1. *P. hyacinthoides Baker* - П. гиацинтовидная - *Hiasintvari p.* – Л. – Ир: Диаб. (Орант, Шинабад, Дыгя, хр. Барнасар, Гылых, Г. Карабах- юрды). Г. т. североиранский.
2. *P. scilloides Adams* - П. пролесковидная - *Zümrüdvari p.* - Л. – Кавк: Тер. Касп. Кртл. Иб. Колх: Абх. Адж. Пер:

Сомх. Караб. Мег. Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. Гирк:
Тал. Г. т. переднеазиатский.

Scilla L. – Пролеска - Zümrüdçiçəyi.

1. *S. armena Grossh.* – П. армянская - Erməni z. - Л. – Пер:
Сомх. Мал: Дж. Ир: Нах. (Биченак). Г. т. армянский горный.
2. *S. atropatana Grossh.* – П. атропатанская - Atropatan z. –
Л. – Ир: Нах. (Шахбуз, Джульфа, Ордубад). Г. т. атропатанский.
3. *S. autumnalis L.* – П. осенняя - Rayız z. - Л. – Понт: З. Пр.
Кавк: Куб. Кобус. (Шемаха), Тавр: Черк. Колх. Абх. (Пицунда),
Гирк: Тал.(Альвазы). Г. т. средиземноморско- атлантический.
4. *S. bifolia L.* – П. двулистная - İkiyarpaqlı z. - Л. –
Кавк. Тер. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. (Гирга, Калдахвара),
Кут. (Имеретия). Г. т. средиземноморско- европейский.
5. *S. caucasica Miscz.* – П. кавказская - Qafqaz z. - Л. – Пер: Караб.
(Шуша, р. Тер-тер, Физули), Гирк: Тал. (Оранд, Ляля- керан). Г. т.
иранский горный.
6. *S. hohenackeri Fisch. et Mey.* – П. Гогенакера - Hohenaker z. –
Л. – Кавк: Кобус. (Ахсу, Шемаха), Гирк: Тал. Г. т. гирканский.
7. *S. mischtschenkoana Grossh.* – П. Мищенко - Mişenko z. –
Л. – Кавк: Ю. Зак. (Зангезурский хр.). Г. т. иранский.
8. *S. monanthos C. Koch* - П. одноцветковая - Təkçiçəkli z. –
Л. – Колх: Абх. Мал: Тц. Арт. Г. т. колхидский.
9. *S. rosenii C. Koch* - П. Розена - Rozen z. - Л. – Колх: Адж. Мал:
Дж. Г. т. малоазийский.
10. *S. sibirica Haw.* – П. сибирская - Sibir z. – Л. – Понт: З. Пр.
Тур: В. Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Г. т. понтический кавказский.
11. *S. winogradowii Sosn.* – П. Виноградова - Vınogradov z. –
Л. - Колх: Абх. Кут. Адж. Пер. Сомх. (Ломис- мта), Мал:
Дж. Г. т. колхидский горный.

XIX. IRIDACEAE JUSS. – КАСАТИКОВЫЕ – SÜSƏN fəş.

Crocus L. – Шафран – Zəfəran.

1. *C. adamii J. Gay.* – Ш. Адама – Adam z. – Кл. – Тур. Шек. Кавк: Касп.
Кобус. Кргл. Иб. Пер. Сомх. Караб.
Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. (Биченак), Диаб. Г. т. малоазийский.
2. *C. artvinensis (Philippow) Grossh.* – Ш. артвинский - Artvin z. –
Кл. – Ир: Нах. (г. Союх), Мал: Тц. Артв. Г. т. переднеазиатский.
3. *C. autranii Albov* – Ш. Отрана - Otran z. - Кл. – Колх: Абх.
(Ахта, Бзыбский хр.). Г. т. колхидский.
4. *C. caspius Fisch. et Mey.* - Ш. Каспийский - Xəzəg z. - Кл. –

- Гирк: Тал. (г. Балабур, Ленкорань, Астара, Алашакенд).
Г. т. гирканский.
5. *C. karsianus Fomin* – Ш. карский - *Kars z.* - Кл. - Мал:
Тц. Карс. (Салачурск. пер.), Ардаг. (Кабах- тапе),
Ольт. (яйла Терпянка на Абусар – даге, Езнос – яйла).
Г. т. малоазийский горный.
 6. *C. polyanthus Grossh.* – Ш. многоцветковый - *Çoxçiçəkli z.* -
Кл. – Ир: Диаб.(Косьмальян). Г. т. иранский горный.
 7. *C. reticulates Stev. ex Adams* – Ш. сетчатый - *Tor z.* –Кл. -
Понт: З. Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Тавр: Черк: Г. т.
панноско – понтический.
 8. *C. roopiae Woronow* – Ш. Роопа - *Roop z.* - Кл. - Мал:
Тц. Карс. Г.т. малоазийский.
 9. *C. sativus L.* – Ш. обыкновенный - *Adi z.* - Кл. - Родина - В.
Средиземье (Греция, Архипелаг). Культивируется на Апшероне.
 10. *C. scharojanii Rupr.* – Ш. Шарояна - *Şaroyan z.* - Кл. -
Кавк: Куб. Тер. Колх: Абх. Г. т. колхидский горный.
 11. *C. speciosus Bieb.* – Ш. прекрасный - *Gözəl z.* - Кл. –
Кавк: Куб. Касп. Кобус. Кртл. Иб. Тавр: Черк. Колх. Абх.
Кут. Пер: Сомх. Караб. Гирк: Тал. Г. т. малоазийско – кавказский.
 12. *C. suworowianus C. Koch* – Суворова - *Suvorov z.* - Кл. – Кавк: З.
Зак. (истоки Риона). Г. т. малоазийский.
 13. *C. tauricus (Trautv.) Puring* – Ш. крымский - *Krim z.* – Кл. –
Тавр: Черк.(Новороссийский). Г. т. крымский.
 14. *C. valicola Herb.* – Ш. долинный - *Vadi z.* - Кл. – Кавк:
Куб. (Софийский), Колх: Абх. Адж. Г. т. колхидский горный.

Gladiolus L. – Шпажник - *Qarğa soğanı.*

1. *G. atroviolaceus Boiss.* - Ш. темнофиолетовый - *Tünd - bənövşəyi q. s.* – Кл. – Пер: Караб. (Агджабеды, Жданов), Мег. Ир:
Арм. Нах. Диаб. (Зуванд). Г. т. иранский.
2. *G. communis L.* – Ш. обыкновенный - *Adi q. s.* – Кл. – Кавк:
Ставр: (Ворошиловск), Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Пер: Сомх.
Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. (Биченак). Г. т.
северо- средиземноморский.
3. *G. halophilus Boiss. et Heldr.* – Ш. солелюбивый - *Şoranyer q. s.* - Ул. – Пер: Караб. (с. Каладжик, Ханлыг,
Карягинский р, Мегри). Г. т. переднеазиатский.
4. *G. imbricatus L.* – Ш. черепитчатый - *Kirəmidvariər q. s.* –
Кл. – Понт: З. Пр. (Краснодар), Кавк: Ставр. (Ворошиловск),
Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Пер:
Сомх. Караб. Ир: Арм. Г. т. европейский.
5. *G. italicus Mill.* – Ш. итальянский - *İtaliya q. s.* - Кл. - Тур:
В. Зак. Шек. Кавк: Касп. Кобус. Кртл. Иб. Пер: Сомх. Караб.

- Гирк: Тал. Г. т. средиземноморский.
6. *G. kotshyanus* Boiss. - Ш. Кочи - Koçi q. s. – Кл. – Кавк: Касп.
Пер: Сомх. Караб. Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. Г. т. армяно-иранский.
 7. *G. tenuis* Bieb. – Ш. тонкий - Nazik q. s. – Кл. - Кавк:
В. Зак. Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Г. т. европейский.

Iridodictyum Rodionenko - Иридодиктиум - İridodiktium.

1. *I. hyrcanum* (Woronow ex Grossh.) Rodionenko -
И. гирканский - Hirkan i. - Л. - Гирк: Тал. (Абазанлы,
Белясувар, Эшакчи, Надус-галасы). Г. т. гирканский.
2. *I. reticulatum* (Bieb). Rodionenko - И. сетчатый - Torlu i. -
Л. - Тур: Шек. Кавк: Касп. Кобус. Кртл. Пер: Сомх. Караб.
Мал: Дж. Ир: Арм. Г. т. малоазийско - иранский.
3. *I. winogradovii* (Fomin) Rodionenko - И. Виноградова -
Vinoqradov i. - Л. – Колх: Абх. (Гагринский мас.), Адж.
(Ломис-мта), Пер: Сомх. (Бакуриани). Г. т. колхидский горный.

Iris L. - Касатик - Süsən.

1. *I. acitiloba* C. A. Mey. – К. остродольный - İtikənarlı s. –
Ко. – Тур: В. Зак. Апш. Кавк: Касп. Кобус. Г. т. албанский.
2. *I. annae* Grossh. - К. Анны - Anna s. - Ко. – Кавк:
В. Зак. (ст. Акстафа, г. Гюль-гюли даг). Г. т. кавказский.
3. *I. aphylla* L. - К. безлистный - Yarpaqsız s. - Ко. –
Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. Кавк: Даг. Касп. Иб. (Ивановск).
Г. т. малоазийско-кавказский.
4. *I. brzhezitskyi* Grossh. - К. Бржезицкого - Brjezitski s. - Ко. –
Гибрид.
5. *I. caeciliae* Grossh. – К. Цецилии - Sesilli s. - Ко. -
Гибрид.
6. *I. camillae* Grossh. – К. Камиллы - Kamilla s. - Ко. - Тур: Шек.
(Газах, Казан-гель). Г. т. иберийский.
7. *I. carthaliniae* Fomin - К. карталинский - Qılincyarpaq s. –
Ко. – Тур: В. Зак. Шек. Кавк: Тер. Касп. Кобус. Кртл.
Иб. Пер: Сомх. Караб. Гирк: Тал. Г. т. восточно-закавказский.
8. *I. elegantissima* Sosn. *I. iberica* Hoffm. Subsp. *Elegantissima* (Sosn.)
Fed. et Takht.) - К. Изящнейший - Qəşəng s. - Ео. –
Мал: Тц. Карс. Ольт. Ир: Арм. Нах. (Сольпром). Г. т.
армяно-иранский.
9. *I. germanica* L. – К. фиалковый корень-германский -
Ayi qılıncı s. - Ко. - Разводится в садах и парках.
Родина- Ю. Европа.

10. *I. graminea* L. – К. злаковидный - *Taxılvari s.* - Ко. - Кавк: Куб. Даг. Касп. Колх: Абх. Кут. Г. т. кавказско-колхидский.
11. *I. grossheimii* Woronow ex Grossh. – К. Гроссгейма - *Grossheym s.* - Ко. – Пер: Мегр. Ир: Нах. (г. Союх и г. Ших-юрды). Г. т. атропатанский.
12. *I. halophila* Pall. – К. солелюбивый - *Şoranyer s.* - Ко. – Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Касп. (Махачкала). Г. т. понтический.
13. *I. helena* (C. Koch) C. Koch - К. Елены – *Yelena s.* – Ко. – Гирк: Тал. Ир: Диаб. Зуванд. Нах. Г. т. иранский.
14. *I. humilis* Georgi - К. низкий - *Alçaq s.* - Ко. - Кавк: Тер. (дол. Кумы, Пятигорск, Кисловодск, Нарзан). Г. т. понтический.
15. *I. hungarica* Walds. et Kit. – К. венгерский - *Venqer s.* – Ко. - Тур: В. Зак. Г. т. кавказский.
16. *I. iberica* Hoffm. – К. грузинский - *Gürcü s.* - Ко. - Тур: Шек. (Союх - булаг, Эляр- оюгу, Крахкесемен, оз. Казан-гель), Кавк: Кртл. Пер: Сомх. Г. т. иберийский.
17. *I. karjagini* Grossh. – К. Карягина - *Qarğaçin s.* – Ко. - Гибридный.
18. *I. imbricata* Lindl. – К. черепитчатый - *Kirəmidvari s.* – Ко. - Кавк: В. Зак. Ир: Тал. Ю. Зак. Арм. Г. т. иранский.
19. *I. koenigii* Sosn. – К. Кoenиги - *Koeniqi s.* - Ко. - Гибридный.
20. *I. lycotis* Woronow - К. волчье ухо - *Qurdqulağı s.* – Ко. - Ир: Нах. (Г. Сарай булаг, Дары- даг). Г. т. атропатанский.
21. *I. medwedewii* Fomin - К. Медведева - *Medvedev s.* – Ко. – Ир: Диаб. (Космальян, Калахун), Гирк: Тал. (Лерик). Г. т. северо- иранский.
22. *I. musulmanica* Fomin - К. мусульманский - *Müsəlman s.* – Ко. – Ир: Арм. Нах. Г. т. переднеазиатский.
23. *I. notha* Bieb. – К. ненастоящий - *Yalançı s.* - Ко. – Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Касп. (Махачкала). Г. т. понтический.
24. *I. paradoxa* Stev. – К. парадоксальный - *Paradoksal s.* – Ко. – Пер: Караб. Мегр. Ир: Арм. Нах. Г. т. ирано- закавказский.
25. *I. prilipkoana* Kem. – Nath. – К. Прилипко – *Prilipko s.* - Ко. – Ир: Нах. Г. т. иранский.
26. *I. pseudacorus* L. - К. желтый - *Sarı s.* - Ко. – Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. В. Зак. (Караязы, Салахлы), Шек. Кавк: Тер. Касп. Тавр: Черк. Колх: Абх. Адж. Пер: Караб. (Шуша), Гирк: Тал. Г. т. западно- палеарктический.
27. *I. pumila* L. – К. карликовый - *Cırtan s.* - Ко. - Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. Шек. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Касп. Тавр: Черк. Пер: Сомх. Ир: Арм. Г. т. понтический.
28. *I. sambucina* L. – К. бузиновидный - *Kəndalaşa oxşar s.* –

- Ко. – Пер: Караб. Мегр. Ир: Нах. Г. т. атропатанский.
29. *I. schelkownikowii (Fomin) Fomin* - К. Шелковникова - **Şelkovnikov s.** - Ко. - Тур: Шек. (оз. Казан-гель, Караджа-даг, Геокчай). Г. т. иберийский.
 30. *I. sibirica L.* – К. *сибирский* - **Sibir s.** - Ко. - Кавк. Куб. Тер. Даг. Пер: Сомх. Мал: Дж. Г. т. западно-палеарктический.
 31. *I. timofejewii Woronow* - К. Тимофеева - **Timofeyev s.** – Ко. - Кавк: Даг. Касп. Г. т. дагестанский.

Juno Tratt. - Юноно - Yunono

1. *J. atropatana (Grossh.) Czer.* – Ю. атропатанский - **Atropatan y.** - Л. – Мал: Тц. Ольт. (Сакал-тутан, Зиашер, Ахдаг, Ольты), Ир: Арм. (Нах. Джульфа, Ордубад). Тц. Кал. (Карадаш). Г. т. атропатанский.
2. *J. caucasica (Hoffm.) Klatt* - Ю. кавказский - **Qafqaz y.** – Л. - Тур: Шек. Кавк: Касп. Каб. Кртл. Иб. Пер: Сомх. Караб. Мегр. Мал: Тц. Артв. Карс. Ир: Арм. Нах. Г. т. армяно-иранский.
3. *J. pseudocaucaucasica (Grossh.) Rodionenko* - Ю. ложнокавказский - **Yalançı qafqaz y.** - Л. – Ир: Диаб. (Космальян, Дыгя). Г. т. атропатанский.
4. *J. schischkini (Grossh.) Czer.* – Ю. Шишкина - **Şişkin y.** - Л. - Ир: Нах. (Биченак). Г. т. атропатанский.

XX. IXIOLIRIACEAE NAKAI - ИКСИОЛИРИОН - İKSİOLİRON fəs.

Ixioliron Herb. - Иксиолирион - İksioliron.

1. *I. montanum (Labill.) Schult. et Shult. fil.* - И. горный - **Dağ i.** - Л. – Пер: Караб. Мегр. Ир: Арт. Нах (Ордубад, С. Нюс-Нюс), Диаб. Г. т. широко-иранский.
2. *I. tataricum (Pall.) Schult et Shult. fil.* - И. татарский - **Tatar i.** - Л. - Ир. Нах. Диаб. Г. т. иранский.

XXI. LILIACEAE JUSS. - ЛИЛЕЙНЫЕ - ZAMBAQ fəs.

Erythronium L. – Кандык - Kandık.

1. *E. causicum Woronow* - К. кавказский - **Qafqaz k.** - Л. – Кавк: Ставр. (Ворошиловск), Куб. Тер. Кртл. Колх: Абх. Кут. Г. т. колхидский.

Fritillaria L. – Рябчик -Laləvər.

1. *F. armena Boiss.* - Р. армянский. - Erməni I. - Л. – Пер: Арм. Нах. (Садарак). Г. т. армянский.
2. *F. caucasica Adams* - Р. кавказский - Qafqaz I. - Л. – Кавк: Тер: Кргл. Пер: Сомх. Караб. Мег. Ир: Арм. Нах. Диаб. Г. т. малоазийско- кавказский.
3. *F. gradiflora Grossh.* – Р. крупноцветковый - İriçiçəkli I. – Л. - Гирк: Тал. (Лерик). Г. т. гирканский.
4. *F. kotschyana Herb.* - Р. Кочи – Koçi I. – Л. - Гирк: (Лерик, Ленкоран, Орант). Г. т. гирканский.
5. *F. kurdica Boiss. et Noe* - Р. курдский - Kürd I. - Л. – Ир: Нах. (г. Каракуш, Биченаг, г. Капуджик, Чананаб). Диаб. (Космальян, Мистан). Г. т. атропатанский.
6. *F. lutea Mill.* - Р. желтый - Sarı I. - Л. – Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кргл. Иб. Колх: Абх. Пер: Сомх. Г. т. восточно- средиземноморский горный.
7. *F. michailovski Fomin* - Р. Михайловского - Mixaylovski I. – Л. - Ир: Тц. Караб. Кргл. (г. Ванк близ Каракурта). Г. т. преднеазиатский.
8. *F. orientalis Adams* - Р. восточный - Şərq I. - Л. - Кавк: Куб. Тер. Кргл. Г. т. средне – европейский горный.
9. *F. ruthenica Wikstr.* - Р. русский - Rus I. – Л. - Понт: З. Пр. (х. Колюжный). Г. т. сарматский.

Gagea Salisb. – Гусиный лук – Qaz soğanı.

1. *G. alexeenkoana Miscz.* – Г. л. Алексеенко – Alekseenko q. s. – Л.- Кавк: Тер. Даг. Касп. Кобус. Кргл. Иб. Колх: Адж. Пер: Сомх. Караб. Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. Диаб. Г. т. кавказский горный.
2. *G. anisanthos C. Koch* - Г. л. неравноцветковый – Qeyri – bərabərçiçəkli q. s. – Л. – Кавк: Куб. Тер. Касп. Кргл. Иб. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Мал: Дж. Ир: Арм. Г. т. переднеазиатский-кавказский горный.
3. *G. caroli – kochii Grossh.* – Г. л. Коха – Koh q. s. – Л. – Пер: Мег. (Мегри, Личквас, Легваз), Ир: Арм. Нах. (Сольпром.), Ордубад (г. Союх). Г. т. атропатанский горный.
4. *G. caucasica Stapf.* – Г. л. кавказский – Qafqaz q. s. – Л. - Тур: В.Пр. В.Зак. Шек. Апш. Кавк: Даг. Г. т. восточно-закавказский.
5. *G. chanae Grossh.* – Г. л. Ханы – Xanı q.s. – Л. - Понт: З.Пр. Тур: Шек. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Касп. Кобус. Кргл. Иб. Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Г. т. кавказский.

6. *G. chlorantha* (Bieb.) et Schult. Schult. fil. – Г. л. зеленовато-желтый-yaşılımtıl-sarı q.s. – Л.- Тур: В.Пр. В.Зак. Шек. Апш. Кавк: Даг. Касп. Кобус. Кртл. Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Диаб. Г.т.восточно-закавказский.
7. *G. commutata* C. Koch - Г. л. изменчивый – Dəyişkən q. s. – Л. – Тур: В.Зак. Шек. Апш. Кавк: Тер. Касп. Кобус. Кртл. Иб. Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Г. т. восточно-закавказский.
8. *G. confusa* Terr. – Г. т. неясный - Məchul q. s. - Л. – Пер: Мег. Арм. Нах. Диаб. Г. т. иранский.
9. *G. dubia* Terr. – Г. т. сомнительный - Şübhəli q. s. - Л. - Понт: З. Пр. Тур: Шек. Кавк: Ставро. Касп. Кобус. Кртл. Пер: Сомх. Караб. Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. Диаб. Г. т. восточно- средиземноморский.
10. *G. erubescens* (Bess.) Schult. et Schult. fil. – Г. т. Кубинский - Quba g. s. - Тер. Касп. Кобус. Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Г. т. малоазийско- кавказский.
11. *G. fistulosa* Ker.-Gawl. – Г. т. серно- желтый - Kükürdü - sarı q. s. - Л. – Кавк: Куб. Колх: Абх. Кут. Г. т. кавказско- горный.
12. *G. gaeoides* (Zucc.) Vved. – Г. л. персидский - İran q. s. - Л. – Ир: Нах. Г. т. ирано-туранский.
13. *G. germanae* Grossh. – Г. л. Жермены - Jermen q. s. – Л. – Кавк: Касп: Кобус. Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Г. т. малоазийско- кавказский.
14. *G. glacialis* C. Koch – Г. л. ледниковый - Buzlaq q. s. – Л. – Кавк: Куб. Тер. Касп. Кртл. Иб. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер. Сомх. Караб. Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. Диаб. Г. т. малоазийско- кавказский.
15. *G. helenae* Grossh. – Г. л. Елены - Yelena q. s - Л. – Кавк: Тер. Пер: Сомх. Караб. Г. т. кавказский.
16. *G. improvisa* Grossh. – Г. л. непредвиденный - Gözlənilməz q. s. - Л. – Ир: Нах. Г. т. атропатанский.
17. *G. joannis* Grossh. – Г. л. Карягина - Karyagin q. s. - Л. – Ир: Арм. Нах. Зангезур. Г. т. кавказский.
18. *G. lutea* (L.) Ker.- Gawl. – Г. л. желтый - Sarı q. s. - Л. Тур: В. Пр. Кавк: Ставро. Куб. Тер. Кртл. Иб. Колх: Абх. Пер: Сомх. Г. т. палеарктический лесной.
19. *G. minima* (L.) Ker. Gawl. – Г. л. малый - Kiçik q. s. - Л. – Тур: В. Пр. Кавк: Ставро. Тер. Г. т. европейский лесной.
20. *G. pusilla* (F. W. Schmidt) Schult. et Shult. fil. – Г. л. маленький - Xırda q. s. - Л. – Кавк: Тер. Касп. Каб. Пер: Сомх. Караб. Арм. Г. т. малоазийско- кавказский.
21. *G. reticulata* (Pall.) Schult et Schult. fil. – Г. л. тонколистный - Nazıkuarraq q. s. - Л. – Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. Кавк: Ставро. Кут. Г. т. туранский.

22. *G. rigida* Boiss. et Sprun. – Г. л. жесткий - Cod q. s. - Л. – Тур: В. Зак. Шек. Апш. Кавк: Касп. Тер. Кобус. Кртл. Г. т. восточно- закавказский.
23. *G. stipitata* Merckl. ex Bunge - Г. л. стебельчатый - Gövdəli q. s. - Л. – Ир: Нах. Г. т. ирано- туранский.
24. *G. sulfureae* Miscz. – Г. л. серно- желтый - Kükürdü - sarı q. s. - Л. – Кавк: Куб. Колх. Абх. Кут. Г. т. кавказский горный.
25. *G. taurica* Stev. – Г. л. крымский - Krim q. s. - Л. – Понт. З. Пр. Тур: В. Зак. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Кобус. Кртл. Пер: Сомх. Караб: Ир: Арм. Г. т. крымско- кавказский.
26. *G. tenera* Pasch. – Г. л. нежный - İncə q. s. - Л. – Тур: В. Зак. Г. т. туранский.
27. *G. tenuissima* Miscz. – Г. л. тончайший - Nazikçiçək q. s. – Л. – Мал: Тц. Артв. (Ломашен, Артвин). Г. т. малоазийский.
28. *G. tenuifolia* (Boiss.) Fomin - Г. т. тонколистный - Nazıkuarraq q. s. - Л. - Тур: В. Зак. Шек. Апш. Кавк: Кобус. Кртл. Пер: Сомх. Караб. Мегр. Ир: Нах. Диаб. Г. т. ирано- закавказский.
29. *G. vilosa* (Bieb.) Duby - Г. т. мохнатый - Ховлу q. s. – Л. - Понт: З. Пр. (Тамань, Краснодар, Пластуновка), Кавк: Ставр. (Ворошиловск), Тер. (Минеральные воды, г. Бештау). Г. т. средиземноморско- субатлантический.

Lilium L. – Лилия - Zanbaq.

1. *L. armenum* (Miscz. ex Grossh.) Manden. – Л. армянская - Erməni z. - Л. –Пер: Караб. (сев. часть), Ир: Арм. (Дарачичаг). Г. т. северо- атропатанский горный.
2. *L. candidum* L. – Л. белая - Ağ z. - Л. - Разводится в садах и парках. Родина – Ливан.
3. *L. caucasicum* (Miscz. ex Grossh.) Grossh. – Л. кавказская - Qafqaz z. - Л. – Кавк: Куб. Колх: Абх. Г. т. колхидский.
4. *L. kesselringianum* Miscz. – Л. Кессельринга - Kesselring z. - Л. – Колх: Абх. Кут. Адж. Г. т. колхидский горный.
5. *L. ledebourii* (Baker) Boiss. – Л. Ледебура - Ledebur . - Л. – Гирк: Тал. (Дырых, Орнт, Шинабад). Г. т. иранский.
6. *L. martagon* L. – Л. кудреватая - Buruqtəhər z. - Л. - Кавк: Куб. (Грачевский), Колх: Абх. (г. Апианча в Цебельде). Г. т. колхидский.
7. *L. monadelphum* Bieb. – Л. однобратственная - Təkqardaş z. – Л. - Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Иб. Тавр: Черк. Колх. Абх. Кут. Тур: В. Зак. (Куба, Хачмас г. Бештау). Г. т. кавказский.
8. *L. ponticum* C. Koch – Л. понтийская - Pontik z. - Л. – Кавк: Кртл. Колх: Адж. Г. т. колхидский горный.
9. *L. szovitsianum* Fisch. et Ave- Lall. – Л. Шовица - Şovis z. –

Л. – Кавк: Кртл. Иб. Колх: Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Мал.
Дж. Ир: Арм. Г. т.

Lloydia Reichenb. – Ллойдия - *Lloydiya*

1. *L. serotina (L.) Reichenb.* – Л. поздняя - *Gecikən l.* - Л. – Кавк: Куб. Тер. Даг. Кртл. Иб. Колх: Абх. (Паневский хр.), Кут. Адж. Г. т. пелеарктический - арктический горный.

Rhinopetalum Fisch. ex Alexand. –

Ринопеталум - *Burunçığəyi.*

1. *R. gibbosum (Boiss.) Losinsk. et Vved.* – Р. горбатый - *Qozbel b. ç.* – Л. – Ир: Арм. (Беюк-Веди, Торпахлар, Давалы), Нах.(Шахтахты, Сольпром.). Г. т. иранский.

Tulipa L. – Тюльпан - *Dağlaləsi.*

1. *T. biebersteiniana Schult. et Schult. fil.* – Т. Биберштейна - *Biberşteyn d.* - Л. – Понт: З. Пр. Тур: Пр. В. Зак. Шек. Кавк: Ставр. Куб. Касп. Кобус. Кртл. Тавр. Черк. Пер: Сомх. Караб. Г. т. понтически- сарматский.
2. *T. biflora Pall.* – Т. двуцветковый - *İkiçiçəklİ d.* – Л. - Кавк: Ставр. Г. т. кавказский.
3. *T. eichleri Regel* - Т. Эйхлера - *Eyxler d.* – Л. Тур: В. Зак. Шек. Кавк: Касп: Кртл. (Мцхета), Казах, Шемаха. Г. т. кавказский.
4. *T. florenskyii Woronow* - Т. Флоренского - *Florenski d.* – Л. – Пер: Мег. Ир: Нах. (Дисар, Биченак), Ордубад (г. Диах, Фахледара). Г. т. атрапатанский.
5. *T. julia C. Koch* - Т. Юлии - *Yuliya d.* - Л. - Понт: З. Пр. Кавк: Ставр. Тер. Тавр: Черк. Г. т. сарматский.
6. *T. karabachensis Grossh.* – Т. карабахский - *Qarabağ d.* - Л. – Пер: Караб. (Шуша, Физули, С. Домы), Мег. Г. т. атрапатанский.
7. *T. lipskyii Grossh.* – Т. Липского - *Lipski d.* - Л. - Кавк: Куб. Г. т. еврокавказский.
8. *T. polychroma Stapf* - Т. многоцветковый - *Çoxçiçəklİ d.* – Л. - Тур: В. Пр. В. Зак. (Аджикабул, Пирсаат), Шек. (Пойлу, Крахкесеман, оз. Казан-гель), Апш. (Хырдалан) Нах. (Карабах-юрды). Г. т. иранский.
9. *T. schmidtii Fomin* - Т. Шмидта - *Şmidt d.* – Л. – Пер: Караб. (Мартуни, Курапаткин, Карадонлу), Дж.

(Меджили), Гирк: Тал. (Джалилабад с. Захметабад).

Г. т. иранский.

10. *T. sosnowskyi Achverd. et Mirzoeva* - Т. Сосновского - *Sosnovski d.* - Л. – Ир: Арм. (Мегри г. Бердакар). Г. т. армянский.
11. *T. schrenkii Regel* - Т. Шренка - *Şrenk d.* - Л. - Понт:
З. Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Тавр: Черк. Г. т. сарматский.
12. *T. violaceae Boiss. et Buhse* - Т. фиолетовый - *Vəpövşəyi d.* - Ир: (Талыш, Барзаву). Г. т. иранский.

XXII. MELANTHIACE BATSCH - МЕЛАНТА -

MELANTA fəs.

Colchicum L. – Безвременник - *Vaxtsizçiçək.*

1. *C. autumnale L.* - Б. Осенний - *Paуız v.* - Кл. - Ронт: З. Пр. Тур:
В. Пр. Кавк: Куб. Тер. Касп. Кртл. Г. т. кавказский.
2. *C. bifolium Freyn et Sint.* - Б. двухлиственный - *İkiyarpaqlı v.* –
Кл. - Ир. Тц. Каг. (с. Каракурт, Кабах- тапе). Г. т.
армяно-иранский.
3. *C. laetum Stev.* - Б. веселый - *Sevinc v.* - Кл. – Понт: З. Пр.
Тур: В. Пр. Кавк: Куб. Тер. Касп. Кртл. Г. т. кавказский.
4. *C. serpentinum Woronow ex Misch.* - Б. змеевиковый - *Sriralvari v.*
- Кл. - Мал: Тц. Артв. (лоташен). Г. т. малоазийский.
5. *C. speciosum Stev.* – Б. великолепный - *Gözəl v.* - Кл. –
Кавк. Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Иб. Колх: Ав. Кут. Адж.
Пер: Сомх. Мал: Дж. Ир: Диаб. Г. т. атропатанский.
6. *C. szovitsii Fisch. et C. A. Mey.* – Б. Шовица - *Şovis v.* -
Кл. - Кавк: Касп. Иб. Пер: Сомх. Мал: Дж. Тур: В. Зак. Ир:
Арм. Нах. Диаб. Г. т. ирано- кавказский.
7. *C. umbrosum Stev.* – Б. теневый - *Kölgəli v.* - Кл. - Кавк:
Ставр. (Ворошиловск), Тер. (Георгиевски), Иб. Тавр: Черк.
Колх: Абх. Пер: Сомх. Ир. Диаб. Г. т. малоазийско- кавказский.
8. *C. zangezorum Grossh.* – Б. зангезурский - *Zəngəzur v.* –
Кл – Пер: Мег. Г. т. атропатанский.

Merendera Ramond - Мерендера - *Danaqıran.*

1. *M. candidissima Misch. ex Grossh.* – М. белейщая - *Ağaran d.* -
Кл. - Ир: Диаб. (Орант, Шинабад Космольян). Г. т.
атропатанский.
2. *M. ghalghana Ofschianri* - М. гальгана - *Qalqan d.* - Кл – Кавк:
Даг. Сев. Кавк. (р. Асса, хр. Цей-лом) Г. т. кавказский.
3. *M. raddeana Regel* - М. Рагге - *Raqqe d.* - Кл. - Колх: Адж.
Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. (Ордубад, Нюс-Нюс, г. Диах). Г. т.

северно-Иранский горный.

4. *M. sobolifera* C. A. Mey. – М. отпрысконосная - Zoğlu d. - Кл. – Кавк: Иб. В. Зак. (Пер. Чилинк.), Г. т. иранский горный.
5. *M. trigyna* (Stev. Ex Adams) Stapf. – М. трехстолбиковая - Üçsütuncüqlü d. - Кл. - Понт. З. Пр. Тур: Шек. В. Зак. Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кргл. Иб. Пер: Сомх. Караб. Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. Г. т. переднеазиатский.

Narthecium Huds. – Нартеций - Nartesiy.

1. *N. balansae* Brig. - Н. баланс - Balans n. - Ко. - Колх: Абх. (Пер. Клухор. Панавский хр.) . Г. т. кавказский.

Verafrum L. – Чемерица - Asırqal.

1. *V. lobelianum* Bernh. – Ч. Ловел - Lovel a. - Ко. - Кавк: Куб. Тер. Даг. Кргл. Иб. Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Г. т. палеарктический.

XXIII. ORCHIDACEAE JUSS. – ЯТРЫШНИКОВЫЕ –

SƏHLƏB fəş.

Anacamptis Rich. – Анакамптис – Ваğ səhləbi

1. *A. pyramidalis* (L.) Rich. - Пирамидальный – Piramidal b.s. – К. – Тур: В. Зак. Шек. Кавк: Куб. Тер. Касп. Кобус. Кргл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Гирк: Тал. Г.т. средиземноморско- атлантический.

Cephalanthera Rich. – Пыльцеголовник – Tozbaş səhləb.

1. *C. caucasica* Kraenzl. – П. кавказский – Qafqaz t.s. – Ко. – Кавк: Касп. Кобус. (Шемаха), Иб.(Лагодехи), Гирк: Тал. Г.т. гирканский.
2. *C. damasonium* (Mill.) Druce - П. дамасонский – Damason t.s. Ко. – Понт: З. Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Касп. Кобус. Кргл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх.
3. *C. floribunda* Woronow - П. дремликовидный - Mürgəkvari t. s. – Ко. – Тавр: Черк. (Анапа), Пер: Мег. Зангелан (Пирчеван). Г. т. малоазийский.
4. *C. longifolia* (L.) Fritsch - П. длиннолистный - Uzunyarpaq t. s. - Ко. - Понт: З. Пр. (Краснодар), Кавк: Куб. Тер.

Касп. Кобус. Кргл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Адж.
Пер: Сомх. Караб. Мег. Гирк: Тал. Г. т. средиземноморско-
европейский.

5. *C. rubra* (L.) - П. красный - *Qırmızı t. s.* - Ко. – Кавк:
Ставр. (Ворошиловск), Куб. Тер. Даг. Касп. Кобус. Мег.
Гирк: Тал. Г. т. средиземноморский и атлантическо- европейский.

Coeloglossum C. Hartm. – Пололепестник - *Boşləçək.*

1. *C. viride* (L.) *C. Hartm.* – П. зеленый - *Yaşıl b.* – К. - Понт: З.
Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Кобус. Кргл. Иб. Колх:
Абх. Адж. Пер: Сомх. Караб. Мал: Дж. Ир: Арм.
Г. т. голарктический.

Corallorhiza Chatel. – Ладьян - *Mərcangülü.*

1. *C. trifida* *Chatel.* – Л. трехнадрезный - *Üçbölümlü m. q.* - Ко. –
Кавк: Куб. Тер. Касп. Кргл. Пер: Сомх. Понт: В. Зак.
Г. т. голарктический.

Cypripedium L. – Венерин башмачок - *Zöhrəçiçəyi.*

1. *C. calceolus* L. – Б. настоящий - *Zöhrə ç.* - Ко. - Кавк:
Тер. (Хобишауданские), Пер: Караб. (Кировабад).
Г. т. палеарктический лесной.

Dactylorhiza Nevski - Пальчатокоренник - *Ələoşar köklü.*

1. *D. euxina* (*Nevski*) *Czer.* – П. черноморский - *Qaradəniz ə. o.* -
К. – Кавк: Куб. Тер. Касп. Кргл. Иб. Колх: Абх. Кут. Адж.
Пер: Сомх. Караб. Мал: Дж. Ир: Арм. Г. т. малоазийский
кавказский.
2. *D. flavescens* (*C. Koch*) *Holub* - П. желтоватый - *Sarımtıl ə. o.* -
К. - Кавк: Куб. Тер. Касп. Кобус. Кргл. Иб. Тавр: Черк.
Колх: Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Мег. Ир: Арм. Нах. Гирк:
Тал. Г. т. малоазийский кавказский.
3. *D. iberica* (*Bieb. ex Willd*) *Soo* - П. иберийский - *Gürcü ə. o.* -
К. - Пер: Сомх. Караб. Кавк: Кобус. (Кайху, Кязмуз, Шемаха),
Ир: Арм. Г. т. восточно- средиземноморский - переднеазиатский
горный.
4. *D. majalis* (*Reichenb.*) *P. F. Hunt et Summerhayes* - П.
майский - *May ə. o.* - К. – Тур: В. Пр. Кавк: Ставр. Тер.
Г. т. западно- палеарктический лесной.
5. *D. sanasunitensis* (*Fleischm.*) *Soo* - П. санасунитский - *Sanasunit*
ə. o. - К. - Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Колх: Адж. Пер:

Сомх. Караб. Мег.Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. Г. т.
армянский горный.

6. *D. triphylla* (C. Koch) Czer. – П. трехлистный - Üçyarpaq ə. o. –
К. – Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Тавр: Черк. Ир: Нах.
Г. т. кавказский.

Epipactis Zinn - Дремлик - Mürgək otu.

1. *E. atrorubens* (Hoffm. ex Bernh.) Schult. – Д. темнокрасный -
Tünd - qırmızı m. o. - Ко. – Кавк: Тер. (Бештау, Зилки, в.
н. Балк.), Даг.Тавр: Черк. (Анапа). Г. т. западно-палеарктический.
2. *E. helleborine* (L.) Crantz - Д. болотный - Bataqlıq m. o -
Ко. – Кавк: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Иб. Тавр:
Черк. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Мег. Ир: Арм.
Гирк: Тал. Г. т. палеарктический.
3. *E. microphylla* (Ehrh.) Sw. – Д. мелколистный - Xırdayarpaq
m. o. - Ко. - Кавк: - Даг. Иб. Тавр: Черк. БК. вост.
(Геокчай). Г. т. средиземноморско- европейский.
4. *E. palustris* (L.) Crantz - Д. болотный - Bataq m. o. -
Ко. – Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Касп.
Кртл. Колх: Абх. Кут. Пер: Сомх. Караб. Г. т. палеарктический.
5. *E. veratrifolia* Boiss. et Hohen. – Д. чемерицелистный -
Asılğalyarpaq m. o. - Ко. – Пер: Нах. (Ордубад), Мегри.
Г. т. иранский.

Epipogium J. G. Gmel. ex Borkh. - Надбородник -

Saqqalüstü.

1. *E. aphyllum* Sw. - Н. безлистный - Yarpaqsız s. - Ко. – Кавк:
Куб. Даг. Кртл. Колх. Абх. Кут. Пер: Сомх. Караб.
Г. т. палеарктический.

Goodyera R. Br. – Гудайера - Qudayera.

1. *G. repens* (L.) R. Br. – Г. ползучая - Sürünən q. - Ко. - Кавк:
Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Адж.
Пер: Сомх. Караб. Г. т. голарктический.

Gymnadenia R. Br. – Кокушник - Dəmir səhləbi.

1. *G. conopsea* (L.) R. Br. – К. комарниковый - Çılpaq d. s. -
К. - Кавк: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Иб. Колх: Абх.
Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Мал: Дж. Ир: Арм. Гирк: Тал.
Г. т. палеарктический.

Herminium Guett. – Бровник - Qışlaqotu

1. *H. monorchis* (L.) R. Br. – Б. одноклубневый - Тәкумрulu q. - К. - Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кргл. В. Зак. (Куба с. Лезе г. Шагдаг). Г. т. палеарктический.

Himantoglossum Koch - Ремнелепестник - Qayıqləçək.

1. *H. formosum* (Stev.) C. Koch - Р. прекрасный - Qəşəng q. - К. – Тур: Шеек. Кавк: Касп. Гирк: Талыш (Ленкорнск. горный). Г. т. средиземноморский.

Limodorum Boehm. – Лимодорум - Limodorum.

1. *L. abortivum* (L.) Sw. – Л. недоразвитый - Natamam l. - Ко. – Кавк: Куб. Тер. Касп. Кобус. Кргл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Пер: Сомх. Караб. (Барда), Гирк: Тал. Г. т. средиземноморско-атлантический.

Listera R. Br. - Тайник - Gizliçəçək.

1. *L. cordata* (L.) R. Br. – Т. сердцевидный - Ürəkvəri g. - Ко. - Кавк: Куб. Тер. Кргл. Колх: Кут. Адж. Пер: Сомх. Г. т. палеарктический - субарктический горный.
2. *L. ovata* (L.) R. Br. – Т. овальный - Oval g. ç. – Ко. - Понт: З. Пр. Кавк: Ставр. Черк. Пер: Сомх. Караб. Гирк: Тал. Г. т. западно-палеарктический.

Neottia Guett. – Гнездовка - Yuvacıq otu.

1. *N. nidus - avis* (L.) Rich. – Г. настоящая - Həqiqi y. o. – Ко. – Понт: З. Пр. Кавк: Ставр. (Ворошиловск), Куб. Тер. Даг. Касп. Кобус. Кргл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Адж. Гирк: Тал. Пер: Сомх. Караб. Мег. Г. т. западно - палеарктический.

Ophrys L. – Очис - Qaş səhləbi.

1. *O. apifera* Huds. – О. пчелоносный - Ağı q. s. – К. – Тавр: Черк. Колх: Абх. Пер: Караб. (Шуша, Лысогорск, Г. Дашалты), Гирк: Тал. Г. т. средиземноморско-атлантический.
2. *O. caucasica* Woronow ex Grossh. – О. кавказский - Qafqaz q. s. - К. – Тур: В. Зак. Шек. Апш. Кавк: Касп. Кобус. Кргл. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Пер: Сомх. Караб. Ир: Диаб. Г. т. кавказский.
3. *O. oestrifera* Vieb. – О. оводоносный - Atmilçək q. s. - К. - Тур: В. Зак. Кавк: Касп. Кобус. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Пер: Сомх. Караб. Мег. Гирк: Тал. Г. т. восточно-средиземноморско-переднеазиатский.

4. *O. taurica* (Agg.) Nevski - О. крымский - Krim q. s. - К. – Колх. Абх. (Сочи). Г. т. крымский.

Orchis L. – Ятрышник - Səhləb.

1. *O. caspia* Trautv. - Я. каспийский - Xəzər s. - К. – Тур: В.Зак. Шек. Кавк: Касп. Кобус. Пер: Караб. Гирк: Тал. Г. т. восточно-закавказский.
2. *O. coriophora* L. – Я. клопоносный - Vədbuy s. - К. – Понт: З.Пр. (Тамань), Тур: Шек. Кавк: Куб. Тер. Даг. Кртл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Г. т. средиземноморско - европейский.
3. *O. fragrans* Pollini - Я. пахучий - İyüli s. - К. - Гирк: Тал. (Ленкорань, Порт Ильича). Г. Т. северо- средиземноморский.
4. *O. laxiflora* Lam. – Я. рыхлоцветковый - Seyrəkçiçəkli s. - К. – Тур: В. Зак. Пер: Сомх. (Тбилиси), Ир: Арм. (по Араксу), Гирк: Ленкор. Тал. Г. т. средиземноморский.
5. *O. mascula* (L.) L. – Я. мужской - Erkək s. - К. – Кавк: Ставр. Куб. Тер. Касп. Кобус. Кртл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Адж. Пер: Сомх. Караб. Мег. Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. (Биченак, Бата-бат), Тал. Г. т. средиземноморско-европейский.
6. *O. militaris* L. – Я. шлемоносный - Dəbilqəvari s. - К. – Кавк: Ставр. (Ворошиловск), Куб. Тер. Тавр: Черк. Г. т. палеарктический лесной.
7. *O. pallens* L. – Я. бледный - Solğun s. - К. – Колх: Абх. (г. Аибга), Пер: Сомх. (Ломис- мта), Караб. (Шуша, Дашалты), Пер: Тал. (Ленкорань) Г. т. кавказский.
8. *O. palustris* Jacq. – Я. болотный - Bataqlıq s. - К. – Тур: В. Зак. Кавк: Касп. Кртл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Г. т. средиземноморский ирано- туранский.
9. *O. picta* Loisel. – Я. раскрашенный - Boyalı s. - К. - Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. Кавк: Куб. Тер. Кобус. Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Гирк: Тал. Г. т. средиземноморский.
10. *O. provincialis* Balb. ex DC. – Я. провинциальный - Provinsial s. - К. – Колх: Абх. (Сочи, Хоста). Г. т. средиземноморский.
11. *O. punctulata* Stev. ex Lindl. – Я. точечный - Xal- xal s. - К. – Тавр: Черк. (Раевская), Колх: Абх. (Дагомыс). Г. т. средиземноморский.
12. *O. purpurea* Huds. – Я. пурпурный - Fır- fır s. - К. - Кавк: Тер. Касп. Кобус. Кртл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Пер: Сомх. Караб. Мег. Г. т. средиземноморско- атлантический.
13. *O. schelkownikowii* Woronow - Я. шелковникова - Şelkovnikov s. - К. - Тур: Шек. Кавк: Кобус. Пер: Мег. Гирк: Тал. Г. т. восточно-кавказский.

14. *O. simia* Lam. – Я. обезьяний - Meymun s. - К. – Тур: Шек. Кавк: Тер. Касп. Кобус. Кргл. Иб. Тавр: Черк. Колх. Абх. Пер: Сомх. Караб. Мег. Гирк: Тал. Г. т. средиземноморско - атлантический.
15. *O. stevenii* Reichenb. – Я. Стевена - Steven s. - К. – Кавк: Касп. Иб. Колх: Абх. Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Гирк: Тал. Г. т. иберийский с иррадиациями.
16. *O. tridentata* Scop. – Я. трехзубчатый - Üçdiş s. - К. – Тур: В. Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Касп. Кргл. Тавр: Черк. Колх: Абх. Пер: Сомх. Караб. Гирк: Тал. Г. т. средиземноморский.
17. *O. ustulata* L. – Я. обожженный - Ütük s. - К. – Понт: З. Пр. Кавк: Куб. Тер. Даг. В. Зак. (Кубинск). Г. т. европейский лесной.
18. *O. viridifusca* Albov - Я. зеленобурый - Bozyaşıl s. - К. – Кавк: Куб. Колх: Абх. Кут. Пер: Сомх. Г. т. колхидский горный.

Platanthera Rich. – Любка - Ləçəkotu.

1. *P. bifolia* (L.) Rich. – Л. двулистная - İkiyarpaq l. o. - К. - Кавк: Куб. (Майкоп), Тер. (Чир-юрт), Касп. (Буйнакск), Тавр: Черк. Гирк: Тал. (лес Баллагамар). Г. т. палеарктический.
2. *P. chlorantha* (Cust.) Reichenb. – Л. зеленоцветная - Yaşıl rəngli l. o. - К. – Понт: З. Пр. Тур: В. Пр. Шек. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Кобус. Ир: Арм. Гирк: Тал. Г. т. средиземноморско - атлантический европейский.

Serapias L. – Серапиас - Serapias.

1. *S. vomeracea* (Burnm. fil) Briq - С. сошниковый - Xışvari s. - К. – Колх: Абх. Кут. Адж. Г. т. восточно- средиземноморский.

Spiranthes Rich. – Скрученник - Burqu çiçəyi.

1. *S. spiralis* (L.) Chevall. – С. спиральный - Payız b. ç. - К. - Кргл. Колх: Абх. Кут. Адж. Г. т. средиземноморско- атлантический.

Stevaniella Schlecht. – Стевенелла - Stevenella.

1. *S. satyrioides* (Stev.) Schlechter - С. сатириовидная - Satiroidvari s. - К. – Кавк: Куб. Тавр: Черк. Гирк: Тал. Г. т. колхидско- иранский с иррадиациями.

XXIV. PAEONIACEAE Rudolphi - ПИОНОВЫЕ -

BUYNUZBAŞ fəs.

Paeonia L. – Пион - Buynuzbaş

1. *P. biebersteiniana* Kupr. - П. Биберштейна - Biberşteyn b. - Ко. - Понт: З. Пр. Кавк: Ставр. Тер. Г. т. пред-кавказский.

2. *P. carthalinica* Ketzch. – П. картлинский - Kartlin b. - Ко. – Груз. (Картли, с. Тирдзиски). Г. т. колхидский.
3. *P. caucasica* (Schipcz.) Schipcz. - П. кавказский - Qafqaz b. - Ко. – Кавк: Куб. Тер. Кртл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Г. т. колхидский.
4. *P. daurica* Andr. – П. крымский - Krim b. - Ко. – Тавр: Черк. (Новороссийск). Г. т. крымский.
5. *P. lagodechiana* Kem.- Nath. – П. лагодехский - Laqodexi b. - Ко. – Колх: Абх. Г. т. колхидский.
6. *P. macrophylla* (Albov) Lomak. - П. крупнолистковый - İriyarraq b. - Ко. - Колх: Адж. (г. Чаквис-мта). Г. т. колхидский.
7. *P. majko* Ketzch. – П. майко - Mayko b. - Ко. – Груз. (Картли, близ с. Игайти).
8. *P. mlokosewitschii* Lomak. – П. Млокосевича - Mlokoseviç b. - Ко. -Кавк: Иб. (Лагодехи). Гирк: Тал. (Орант, Шинабад). Г. т. гирканский.
9. *P. ruprechtiana* Kem. - Nath. – П. Роберта - Robert b. - Ко. - Груз. Г. т. кавказский.
10. *P. tenuifolia* L. - П. узколистный - Daryarraq b. - Ко. - Понт: З. Пр. Кавк: Куб. Тер. Пер: Караб (Дзегам), Мег. (Пирчеван), Ир: Нах. (Кошцары). Г. т. понтийский.
11. *P. tomentosa* (Lomak.) N. Busch. - П. войлочный - Keçə b. - Ко. - Гирк: Тал. (г. Надус-каласы). Г. т. гирканский.
12. *P. wittmanniana* Hartwiss ex Lindl. – П. Витмана - Vitman b. - Ко. - Кавк: Кртл. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Г. т. колхидский.

XXV. PRIMULACEAE VENT. – ПЕРВОЦВЕТНЫЕ -
NOVRUZÇİÇƏYİ fəs.

Cyclamen L. – Дрявка - Meşənovruzu.

1. *C. abchasicum* (Medw. ex Kusn.) Kolak. - Д. абхазская - Abxaz. m. - К. - Колх: Абх. Г. т. колхидский.
2. *C. adzharicum* Pobed. - Д. аджарская - Asar m. - К. - Колх: Адж. Г. т. колхидский горный.
3. *C. circassicum* Pobed. - Д. черкасская - Çərkəz m. - К. - Колх: Абх. Г. т. колхидский горный.
4. *C. colchicum* (Albov) Albov - Д. колхидская - Kolxida m. - К. – Колх: Абх. Кут. Г. т. северо-колхидский.
5. *C. coum* Mill. - Д. косская - Kossk m. - К. – Кавк: Куб. Колх: Абх. Г. т. балкано- малоазийский.
6. *C. elegans* Boiss. et Buhse - Д. изящная - Zərif m. - К. - Гирк: Тал. (Ленкор.). Г. т. иранский.
7. *C. parviflorum* Pobed. - Д. мелкоцветковая - Xırdaçiçək m. - К. -

- Мал: (Артв.). Г. т. малоазийский.
8. *C. vernalis Sweet* - Д. весенняя - *Yaz m.* - К. - Кавк: Карт. Иб. В. Зак. (Шек., Закат.). Г. т. кавказский.

Primula L. – Первоцвет - *Novruzçiçəyi.*

1. *P. abchasica Sosn.* – П. абхазский - *Abxaz n.* - Ко. - Абх. Г. т. колхидский.
2. *P. algida Adams* - П. холодный - *Soyuq n.* - Ко. - Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кргл. Иб. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Мег. Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. Г. т. кавказско- малоазийский.
3. *P. amoena Bieb.* – П. приятный - *Gözəl n.* - Ко. - Кавк: Куб. Тер. Карт. Колх: Кут. Г. т. кавказский.
4. *P. auriculata Lam.* – П. ушастый - *Qanadçılı n.* - Ко. - Кавк: Куб. Тер. Ир. Арм. Нах. Г. т. переднеазиатский горный.
5. *P. bayernii Rupr.* – П. Байерна - *Bayern n.* - Ко. - Кавк: Куб. Тер. Г. т. центрально- кавказский.
6. *P. cardifolia Rupr.* – П. сердцелистный - *Ürəkvariyağraq n.* - Ко. - Кавк: Тер. Даг. Касп. Кргл. Пер: Сомх. Г. т. кавказский.
7. *P. darialica Rupr.* - П. дарьяльский - *Daryal n.* - Ко. - Кавк: Тер. Г. т. центрально- кавказский.
8. *P. farinifolia Rupr.* – П. мучнистолистный - *Nişastalı n.* - Ко. - Кавк: Тер. Даг. Г. т. дагестанский.
9. *P. heterochroma Stapf.* – П. разноцветный - *Rəngbərəng n.* - Ко. - Гирк: Тал. (Калахун, Оранд). Г. т. гирканский.
10. *P. juliae Kusn.* – П. Юлии - *Yuliya n.* - Ко. - Кавк: Иб. Шек. Куткашен (ущ. Дамир апаран чай), Даг. Г. т. иберийский.
11. *P. komarowii Losinsk.* – П. Комарова - *Komarov n.* - Ко. - Тавр: Черк. (Геленджик). Г. т. таврический.
12. *P. kusnetzovii Fed.* – П. Кузнецова - *Kuznetsov n.* - Ко. - Кавк: Колх. Абх. Адж. Кут. Г. т. западно- кавказский.
13. *P. leskeniensis G. Koss ex Smoljian.* – П. лесканский - *Leskan n.* - Ко. - Кавк: Тер. Г. т. западно- кавказский.
14. *P. longipens Freyn et Sint.* – П. длинноножный - *Uzunayaqcılı n.* - Ко. - Колх: Адж. Г. т. колхидский.
15. *P. luteola Rupr.* – П. желтый - *Sarımtıl n.* - Ко. - Кавк: Тер. Даг. Иб. Г. т. дагестанский.
16. *P. macocalyx Bunge* - П. крупночашечный - *İrikasaçaqlı n.* – Ко. - Понт: З. Пр. Тур: Шек. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Кобус. Кргл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Мег. Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. Диаб. Гирк: Тал. Г. т. центрально- азиатский.
17. *P. meyeri Rupr.* – П. Майера - *Mayer n.* - Ко. - Кавк: Куб. Тер. Колх: Абх. Кут. Адж. Г. т. западно- кавказский.
18. *P. pallasii Lehm.* – П. Палласа - *Pallas n.* - Ко. - Колх: Адж.

- Пер: Сомх. Караб. Мал. Дж. Ир: Арм. Г. т. голарктический горный.
19. *P. renifolia* Volgun - П. почколистный - Böyrəkuarraq n. - Ко. - Кавк: Куб. (Теберда). Г. т. западно- кавказский.
 20. *P. ruprechtii* Kusn. - П. Рупрехта - Ruprext n. - Ко. - Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Колх. Абх. (редко). Кут. Пер: Сомх. Караб. Г. т. кавказский.
 21. *P. saguramica* Gawr. - П. Сагурамский - Saquram n. - Ко. Кавк: Карт. (Сагурамский хребет). Г. т. центральнокавказский.
 22. *P. sibthorpii* Hoffm. - П. Сибторпа - Sibtorp n. - Ко. - Тавр: Черк. Кавк: Тер. Касп. Карт. Иб. Колх: Абх. Кут. Адж. Тур: В. Зак. Пер: Караб. Сомх. Г. т. восточно- средиземноморский.
 23. *P. tournefortii* Rupr. - П. Турнефора - Turnefor n. - Ко. - Кавк: Даг. Пер: Караб. Ир: Арм. Г. т. иранский.
 24. *P. vulgaris* Huds. - П. обыкновенный - Adı n. - Ко. - Кавк: Куб. Тер. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Г. т. восточно- средиземноморский.
 25. *P. woronowii* Losinsk. - П. Воронова - Voronov n. - Ко. - Кавк: Тер. Касп. Кртл. Иб. Пер: Сомх. Караб. Г. т. иберийский.
 26. *P. zeylamica* Charadze et Kapell. - П. цейламский - Seylam n. - Ко. - Кавк: Тер. (Грузия, Казбекский р-н). Г. т. Центрально- кавказский.

XXVI. RANUNCULACEAE JUSS. – ЛЮТИКОВЫЕ -

QAUMAQCİÇƏKLİLƏR fəş.

Aconitum L. – Борец - Кәрәнәкçиçәк.

1. *A. anthora* L. – Б. Густоцветковый - Siхçиçәк к. – К. – Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Иб. Колх: Абх. Адж. Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Г.т. западно- палеарктический.
2. *A. cochleare* Worosch. – Б. улитковидный – İblizvari к. – К. – Пер: Караб. (Горис). Г.т. северо- атропатанский.
3. *A. cymbulatum* (Schmalh.). Lipasky - Б. ладьевидный – Qayıqvari к. – К. – Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Иб. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Мал: Дж. Ир: Арм. Г.т. кавказский.
4. *A. nasutum* Fisch. ex Reichenb. – Б. носатый – Yekəburun к. – К. – Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Иб. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Мал: Дж. Ир: Арм. Г.т. кавказский.
5. *A. orientale* Mill. – Б. восточный – Şərq к. – К. – Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Мал: Дж. Ир: Арм. Г.т. малоазийский – горный.

Actaea L. – Воронец - Qarğaotu

1. *A. spicata L.* – В. колосовидный – Sümbülvari q. – Ко. – Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Иб. (Белоканы - Закаталы), Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Ир: Арм. Г. т. европейский лесной.

Adonis L. – Горлицет - Xoruzgülü

1. *A. vernalis L.* – Г. весенний – Yaz x. – Ко. – Понт: З. Пр. Кавк: Ставр. Куб. Тер. Тавр: Черк. Г. т. понтийско – сарматский.
2. *A. wolgensis Stev.* – Г. волжский – Volqa x. – Ко. – Ир: Арм. Диаб. (Дыгя, Татуни, Заргов, Оранд). Г. т. понтийский .

Anemonastrum Holub. – Ветреницевидный - Əsməvari

1. *A. fasciculatum (L.) Holub.* – В. пучковатая – Tora e. - Ко. – Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Мал: Дж. Г.т. кавказско – армянский.
2. *A. impexum (Juz.) Holub* - В. неприглаженный – Ütüsüz ə. – Ко. – Ир: Арм. Г.т. малоазийский.

Anemone L. – Ветреница - Əsmə

1. *A. kuznetzowii Woronow ex Grossh.* – В. Кузнецова – Kuznesov ə. – Ко. – Пер: Караб. (Дашкесан, Гюзлях). Г.т. атропатанский.
2. *A. ranunculoides L.* – В. лютичная - Qaymaqçıçəkli ə. – Ко. – Понт: З. Пр. Кавк: Куб. Тер. Даг. Колх: Абх.Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Гирк: Тал. Г.т. европейский лесной.
3. *A. speciosum (Adam ex G. Pritz) Galushko* - В. видная – Görkəmli ə. – Ко. – Кавк: Куб. Тер. Даг. Иб. Иб. Кол: Абх. Кут. Пер: Сомх. Караб. (Муров даг), Ир: Арм. (Арарат). Г.т. кавказский.
4. *A. sylvestris L.* – В. лесная – Meşə ə. – Ко. – Кавк: Ставр. Куб. Тер. Даг. Г.т. палеарктический.

Anemonoides Mill. – Ветреницеподобная – Əsmə oxşar

1. *A. blanda (Scott et Kotschy) Holub.* – В. нежная – İncə ə. – Ко. – Кавк: Куб. Тер. Даг. Колх: Абх. Кут. Пер: Сомх. Мал: Дж. Г.т. малоазийский.
2. *A. caucasica (Rupr.) Holub* - В. кавказская – Qafqaz ə. - Ко. - Кавк: - Куб. Тер. Колх: Абх. Пер: Сомх. Караб. Мег. Ир: Арм. Гирк: Тал. Г. т. иберийский.
3. *A. nemorosa (L.) Holub* - В. белая - Ağ ə. - Ко. - Кавк: Тер. (Бештау). Г. т. европейский лесной.

Aquilegia L. – Водосбор - *Akvileqiya*.

1. *A. colchica Kem. – Nath.* – В. Колхидский - *Kolxida a.* - Ко. – Колх: Кут. (Читаури ущ. Кварилы). Г. т. колхидский.
2. *A. olympica Boiss.* – В. олимпийский - *Olimpiya a.* - Ко. - Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Иб. Тавр: Черк. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Караб. Г. т. малоазийско- кавказский.

Pulsatilla Hill. – Прострел - *Güləbətın*.

1. *P. albana (Stev.) Bercht. et J. Presl.* – П. албанский - *Alban g.* - Ко. - Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Иб. Колх: Абх. Кут. Адж. Пер: Сомх. Мал. Дж. Зап. и Вост. Зак. Г. т. кавказский.
2. *P. armena (Boiss.) Rupr.* – П. армянский - *Erməni g.* - Ко. - Ир: Нах. Г. т. малоазийский.
3. *P. aurea (Somm. et Levier) Juz.* – П. золотистый - *Qızılı g.* - Ко. - Кавк: Куб. Колх: Абх. Кут. Адж. Г. т. колхидский горный.
4. *P. grandis Wend.* – П. крупный - *İri g.* - Ко. - Понт: З. Пр. Г. т. паннонский.
5. *P. pratensis (L.) Mill.* – П. луговой - *Çəmən g.* - Ко. - Понт: З. Пр. Г. т. среднеевропейский.
6. *P. violaceae Rupr.* – П. фиолетовый - *Vənövşəyi g.* - Ко. Кавк: Тер. Даг. Кртл. Иб. Колх: Абх. Адж. Пер: Сомх. Караб. Мал: Даг. Ир: Арм. Нах. Г. т. малоазийский.

XXVII. ROSACEAE JUSS. – РОЗОЦВЕТНЫЕ –

- GÜLÇİÇƏKLİLƏR fəş.

Filipendula Mill. - Лабазник - *Quşqonmaz*.

1. *F. ulmaria (L.) Maxim.* - Л. вязолистный - *Qarağasyarraq q.* - Ко. – Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Колх. Абх. Пер: Сомх. Мегр. Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. Гирк: Тал. Г. т. западно- палеарктический.
2. *F. vulgaris Moench* - Л. обыкновенный - *Adi q.* - Ко. – Понт: З. Пр. Тур: Шек. Кавк: Куб. Тер. Даг. Касп. Кртл. Иб. Тавр: Черк. Пер: Сомх. Караб. Мегр. Мал: Дж. Ир: Арм. Нах. Диаб. Гирк: Тал. Г. т. западно- палеарктический.

XXVIII. TRILLIACEAE LINDL. - ТРИЛЛОВЫЕ -

TRILLA fəş.

Paris L. – Вороний глаз. - *Qarğa gözü*.

1. *P. incompleta Bieb.* – В. г. неполный - *Natamam q. g.* - Ко. –

Кавк: Куб. Тер. Кртл. Тавр: Черк. Колх. Абх. Кут. Адж. Пер:
Сомх. БК. (с. Аных). Г. т. колхидский с кавказскими
иррадиациями.

2. *P. quadrifolia* L. – В. г. обыкновенный - *Adi q. g.* - Ко. – Кавк:
Куб. Тер. Даг. Кртл. Колх. Абх. Кут. Пер: Сомх. Г. т. западно-
палеарктический.

XXIX. VALERIANACEAE BATSCH - ВАЛЕРИАНОВЫЕ - PİŞİKOTU fəs.

Valeriana L. - Валериана - Pişikotu.

1. *V. alliariifolia* Adams. – В. чесночницелистная - *Sarımsağyarraq-
yarraqlı p.* - Ко. – Кавк: Пр. Кавк. Даг. Зап. и Вост. Зак. Ир: Тал.
Г. т. кавказский.
2. *V. alpestris* Stev. – В. приальпийская - *Alpıanı p.* - Ко. – Кавк:
Зап. и Вост. Зак. (Куба, Гусар). Г. т. кавказский.
3. *V. cardamines* Bieb. – В. сердечниковая - *Ürək p.* - Ко. - Кавк:
Куб. Тер. Тур: Апш. Г. т. кавказский.
4. *V. daghestanica* Rupr. ex Boiss. - В. дагестанский - *Dağistan p.* –
Ко. – Кавк: В. Зак. Даг. Г. т. дагестанский.
5. *V. eriophylla* (Ledeb.) Utkin - В. шерстистолистная -
Yunluüzyarraq p. - Ко. - Тур: В. Зак. Ю. Зак. Г. т. кавказский.
6. *V. jelinevskyi* P. Smirn. – В. Еленевского - *Yelenevski p.* –
Ко. – Кавк: Пр. Кавк. З. Зак. Г. т. кавказский.
7. *V. leucophaea* DC. – В. пепельносерая - *Külrəng p.* - Ко. – Кавк:
В. И ю. Зак. Гирк: Тал. Г. т. гирканский.
8. *V. officinalis* L. – В. лекарственная - *Dərman p.* - Ко. – Кавк: Ю.
Зак. Тал. Г. т. кавказский.
9. *V. saxicola* C. A. Mey. – В. скальная - *Qaya p.* - Ко. - Кавк: Даг.
Куб. Кртл. Г. т. кавказский.
10. *V. sisymbriifolia* Vahl. – В. гулявниковолистная - *Şüvəgənyarraq
p.* - Ко. - Тур: В. и Ю. Зак. Гирк: Тал. Г. т. иранский.
11. *V. tiliifolia* Troitzk. – В. липолистная - *Çökəyarraq p.* – Ко. -
Кавк: Ставр. Куб. Тер. Тур: В. Пр. В. Зак. Пер: Караб.
Г. т. кавказко- колхидский лесной.
12. *V. tuberosa* L. – В. клубненосная - *Köküymrulu p.* - К. –
Кавк: Даг. Г. т. кавказский.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Флора Азербайджана, В. 1- 8 тт, Баку, Изд-во АН Азерб. ССР, т. т. 8
2. Флора Кавказа, В. 1-6 тт, Баку, Аз ФАН. 1939-1967.
3. Флора СССР, В 1-30 тт, М., Л., 30 т., 1934- 1960.
4. Флора Грузии, В 1- 8 тт, Тбилиси, 8 т, 1971-1984.
5. Флора Грузии, В 1-9 тт, Тбилиси, 9 т, 1971-1984.
6. Флора Армении, В 1 – 8тт, Ереван 8 т., 1954-1987.
7. С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. С. Петербург «Мир и семья -95», 1995, 992 с.
8. Гроссгейм А. А. Растительные ресурсы Кавказа, Баку, АН Азерб. ССР, 1946, 671С.
9. Гроссгейм А. А. Растительный покров Кавказа, М., МОИП, 1948, 267с.
10. Гроссгейм А. А. Определитель растений Кавказа, М., МОИП, 1949,746.
11. Гроссгейм А. А. Растительные богатства Кавказа, М., МОИП, 1952, 630с.
12. Серебряков Т. И. Морфогенез побегов и эволюция жизненных форм злаков, М. «Наука» 1971, 357 с.
13. Ахвердов А. А. Биология некоторых геофитов Армении. Ереван, Бюлл. Бот. Сада АН Арм. ССР, 1956, 116 с.
14. Капинос Г. Е. Биологические закономерности развития луковичных и клубнелуковичных растений на Апшероне. Баку, Изд-во АН Азерб. ССР, 1965, 240 с.
15. Артюшенко З. Т. Амариллисовые СССР. Ленинград, наука, Лен. отд. 1970, 178 с.
16. Харкевич С. С. Полезные растения природной флоры Кавказа и их интродукция на Украине. Киев, изд. «Наукова Думка», 1966, 300 с.
17. Гроссгейм А. А. Анализ флоры Кавказа. Баку, изд. Азербайдж. Фил. АН СССР, 1936, 257 с.
18. Головкин Б. Н. Переселение травянистых многолетников на Полярный север. Ленинград, изд. « Наука», Ленингр. отд., 1973, 267 с.
19. Редкие и исчезающие виды флоры СССР, Л., Наука, 1981, 239 с.
20. Ибадов О. В. , Абдуллаева И. К. «Конспект геофитов Кавказа». ВИНТИ, № 2094- 83 Деп. Рук. 1983 г. 54 с.
21. Ибадлы О. В. Геофиты Кавказа, Баку, 2002, 271 с.
22. Ибадлы О. В., У. М. Агамиров, А. А. Байрамов. Цветоводство. Баку, « Озан», 2003, 224 с.